

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密★考试结束前

全国 2013 年 1 月高等教育自学考试

儿科护理学（二）试题

课程代码：03011

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

- 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 我国男婴的平均出生体重为

A. $3.23\text{kg} \pm 0.29\text{kg}$ B. $3.23\text{kg} \pm 0.39\text{kg}$

- C. $3.33\text{kg} \pm 0.39\text{kg}$ D. $3.33\text{kg} \pm 0.49\text{kg}$
2. 新生儿能从母体中获得的抗体是
- A. IgB B. IgA
C. IgM D. IgG
3. 正常小儿颅骨缝闭合的时间约为
- A. 生后 1~2 个月 B. 生后 2~3 个月
C. 生后 3~4 个月 D. 生后 4~5 个月
4. 小儿乳牙出齐的年龄为
- A. 1~1.5 岁 B. 1.5~2 岁
C. 2~2.5 岁 D. 2.5~3 岁
5. 关于小儿动作发育规律, 错误的是
- A. 先有相反动作后有正向动作 B. 由近到远
C. 由上至下或由头到尾 D. 由粗动作到精细动作
6. 小儿断奶的方法, 错误的是
- A. 一般在 20 个月完全断奶 B. 最好在春秋进行
C. 切忌骤然断奶, 引起小儿不适应 D. 小儿身体健康时进行
7. 母乳喂养时开始添加维生素 D 的时间为
- A. 生后 2 周 B. 生后 4 周
C. 生后 6 周 D. 生后 8 周
8. 正常足月新生儿居家湿度应为
- A. 50%~55% B. 55%~60%
C. 60%~65% D. 65%~70%
9. 婴儿主动体操适于的月龄为
- A. 2~6 个月 B. 6~12 个月
C. 12~18 个月 D. 18~24 个月
10. 按照小儿出生后 2、3、4 个月的时间程序接种的疫苗为
- A. 乙肝疫苗 B. 麻疹疫苗
C. 百白破疫苗 D. 脊灰疫苗
11. 昏迷患儿应用的给药方法为
- A. 舌下 B. 含漱
C. 吸入 D. 鼻饲
12. 胎龄 39 周出生, 出生体重 2300g, 身长 46cm, 皮肤细润胎毛少, 足底纹理较多, 此婴儿最可能是
- A. 足月儿 B. 早产儿

- C.足月小样儿
D.过期产儿
13. 关于新生儿外观特点, 错误的为
A. 皮肤红润
B.胎毛多
C.耳廓发育良好
D.足趾纹理遍布整个足底
14. 关于新生儿肺透明膜病临床表现错误的是
A. 一般出生时即发生呼吸困难
B.胸廓渐下陷
C.6h 内出现呼吸困难、三凹征和青紫
D.病死率高
15. 关于新生儿溶血病, 错误的是
A. 我国以 ABO 血型不合引起的溶血病多见
B.Rh 血型不合引起的溶血, 常发生于第一胎
C.黄疸常发生于生后 24h 内
D.新生儿溶血症状轻重存在差异
16. 营养不良患儿皮下脂肪最先减少的部位是
A. 面部
B.臀部
C.腹部
D.四肢
17. 某营养不良患儿, 其身高低于同年龄、同性别正常小儿的均数 2 个标准差, 其营养不良的类型为
A. 生长迟缓型
B.消瘦型
C.体重低下型
D.正常型
18. 佝偻病激期的主要临床表现为
A. 突然发生惊厥
B.骨骼改变
C.易激惹、夜惊
D.烦躁不安、多汗
19. 婴儿易出现呼吸节律不齐的原因为
A. 呼吸器官发育不完善
B.呼吸功能储备能力差
C.呼吸肌发育不完善
D.呼吸中枢发育尚未完善成熟
20. 新生儿败血症最常见的感染途径是
A. 产后感染
B.产时感染
C.宫内感染
D.呼吸道感染
21. 流行性腮腺炎的首发体征为
A. 耳上部肿大
B.耳下部肿大
C.耳内侧肿大
D.耳外侧肿大
22. 小儿少尿是指每日尿量少于
A. 100ml/m²
B.150ml/m²
C.200ml/m²
D.250ml/m²

23. 法洛三联症患儿喜蹲踞的原因为
- A. 使腔静脉回心血量增加
B. 使心脑供血增加
C. 使劳累, 气急缓解
D. 增加体循环阻力, 减少右向左分流量
24. 预防营养性缺铁性贫血和巨幼红细胞性贫血的食物是
- A. 肝脏
B. 水果
C. 豆类
D. 蔬菜
25. 过敏性紫癜的主要临床表现为
- A. 皮肤紫癜
B. 腹痛
C. 关节肿痛
D. 关节畸形
26. 新生儿甲状腺功能减退症的临床表现不包括
- A. 常有腹泻
B. 胎便排出延迟
C. 体温低四肢冷
D. 对外界反应迟钝
27. 关于水痘皮疹, 表述正确的为
- A. 最先出现于面部
B. 呈向心性分布
C. 皮疹一开始即为水泡
D. 以四肢分布较多
28. 小儿肺结核最严重的类型为
- A. 原发型肺结核
B. 粟粒型肺结核
C. 浸润型肺结核
D. 结核性脑膜炎
29. PPD 试验阳性反应, “+ +”是指
- A. 硬结直径不足 5mm
B. 硬结直径为 5-9mm
C. 硬结直径为 10-19mm
D. 硬结直径为 20mm 以上
30. 小儿颅内高压是指颅内压高于
- A. 5~10mmHg
B. 10~15mmHg
C. 5~10cmH₂O
D. 10~15cmH₂O

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 10 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

31. 小儿生长发育快, 代谢旺盛, 但消化功能不成熟, 易出现_____和_____。
32. 婴儿期保健重点是提倡母乳喂养、合理营养、_____、_____。

33. 在炎热的夏季, 婴儿户外活动时间以上午_____以前和下午_____为最佳。
34. 母乳成分产后不同时期而有所不同, 可分为初乳、_____、_____和晚期乳。
35. 小儿预防接种时, 异常不良反应有过敏性休克、晕针、_____和_____。
36. 分离性焦虑发生于婴儿中期至学龄前期的儿童与父母或最亲密的人分开时, 特别是_____至_____的婴幼儿表现更加明显。
37. 小儿用药的给药方法包括口服法、注射法、_____、_____和其他。
38. 新生儿窒息程度可用 Apgar 评分方法进行评估, 总分数_____为正常, _____为轻度窒息, 0~3 分为重度窒息。
39. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症的隐性体征包括面神经征、_____和_____。
40. 小儿心跳呼吸骤停的病理生理为_____和_____。

三、名词解释(本大题共 4 小题, 每小题 2 分, 共 8 分)

41. 食物热力作用
42. 正常足月新生儿
43. 支气管哮喘
44. 心脏呼吸停止

四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

45. 简述小儿生长发育的规律。
46. 简述母乳喂养的优点。
47. 简述泌尿系统疾病患儿的护理原则。
48. 简述儿童糖尿病患者常见的护理问题。

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 11 分, 共 22 分)

49. 试述早产儿的呼吸管理措施。
50. 试述出血性疾病患儿的健康教育内容。