

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密 ★ 考试结束前

## 全国 2013 年 4 月高等教育自学考试 急救护理学试题

课程代码：03007

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

### 一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 控制性过度通气适用于

- A. 单纯脑震荡患者  
B. 重度脑损伤早期患者  
C. 重度脑水肿患者  
D. 轻度脑挫裂伤患者
2. 当心肺复苏(CPR)开始时间是<4分钟,高级生命支持(ACLS)开始时间是16分钟时,心脏骤停患者的生存率为
- A. 4%  
B. 6%  
C. 8%  
D. 10%
3. 高钾血症与低钾血症的共同表现是
- A. 烦躁  
B. 乏力  
C. 口渴  
D. 心电图T波低平
4. 纳洛酮作为特异性解毒剂的适应证是
- A. 杀鼠灵中毒  
B. 阿片类药物中毒  
C. 亚硝酸盐中毒  
D. 高铁血红蛋白血症
5. 急性胰腺炎病人一般不会出现电解质紊乱是
- A. 低钙血症  
B. 低钠血症  
C. 低钾血症  
D. 低镁血症
6. 发热病因中风湿热属于
- A. 自主神经功能紊乱  
B. 内分泌与代谢障碍  
C. 体温调节中枢功能失常  
D. 抗原抗体反应
7. 成人重度烧伤的标准是
- A. 总面积在15% -25%或面积在5% -10%之间的III度烧伤  
B. 总面积在10% -29%或面积在9%以下的III度烧伤  
C. 总面积在30% -49%或面积在10% -19%的III度烧伤  
D. 总面积在50%以上或面积在20%以上的III度烧伤
8. 神经毒毒蛇咬伤后可引起
- A. 肌肉麻痹  
B. 广泛溶血  
C. 血液凝固  
D. 急性肾衰竭
9. 心源性休克最常见的病因是
- A. 严重心肌炎  
B. 严重心律失常  
C. 急性心肌梗死  
D. 心肌病
10. 我国开始建立正式的急救医疗服务体系是从
- A. 1970年  
B. 1976年  
C. 1980年  
D. 1986年
11. 发热伴持续性抽搐,中心体温>41℃,对疼痛反应减弱,属于急诊分诊标准
- A. I类  
B. II类

- C. III类  
D. IV类
12. 可引起胸痛的消化系统疾病是  
A. 溃疡性结肠炎  
B. 克罗恩病  
C. 胆石症  
D. 肠梗阻
13. 美国急诊科分诊敏感度系统中, 分为非常紧急、紧急、不紧急等级的为  
A. 1 级分诊法  
B. 2 级分诊法  
C. 3 级分诊法  
D. 4 级分诊法
14. 过敏性休克最主要的死因是  
A. 血管神经性水肿  
B. 呼吸道阻塞  
C. 血压急剧下降  
D. 脑水肿
15. 下列疾病腹痛性质属于绞痛的是  
A. 脾破裂  
B. 带状疱疹  
C. 异位妊娠破裂  
D. 胆石症

## 二、多项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16. 代谢性酸中毒患者可出现的临床表现包括  
A. 手足抽搐  
B. 心率过快  
C. 心率减慢  
D. 呼吸加深加快  
E. 恶心、呕吐
17. 符合急诊分诊IV类标准的是  
A. 中度疼痛  
B. 血压 220/130mmHg 但无症状  
C. 糖尿病人血糖 20mmol/L  
D. 频繁呕吐伴轻度脱水  
E. 可控制的少量出血
18. 急性心肌梗死溶栓治疗的相对禁忌症是  
A. 严重未得到很好控制的高血压  
B. 近期内出血史（2 -4 周内）  
C. 脑血管畸形  
D. 有出血倾向  
E. 严重面部创伤
19. 下列属于格拉斯哥昏迷评分法中运动反应的是  
A. 自动睁眼  
B. 遵嘱活动  
C. 刺痛睁眼  
D. 刺痛定位  
E. 不能活动
20. 释放血循毒的毒蛇是

- A. 金环蛇  
B. 竹叶青蛇  
C. 海蛇  
D. 龟壳花蛇  
E. 蝰蛇
21. 有机磷杀虫药中毒的特异解毒剂包括
- A. 解氟灵  
B. 阿托品  
C. 解磷定  
D. 维生素 K<sub>1</sub>  
E. 氟马西尼
22. 可引起胸痛的刺激因子包括
- A. 缺氧  
B. 炎症  
C. 癌肿浸润  
D. 化学因子  
E. 物理因子
23. 提高院内急救能力可从以下哪些方面入手?
- A. 强调急诊科设置的标准化  
B. 扩大急救服务半径  
C. 重视对医院急诊能力的分级  
D. 重视急救中心的建设  
E. 急诊科设立监护病房
24. 灾难救援中, 伤员转运前的特殊处理包括
- A. 对严重肠梗阻伤员行胃肠减压  
B. 对骨折伤员做好临时外固定  
C. 配备必要的个人防护物资  
D. 配备简易监护设备  
E. 对血管损伤出血伤员严格止血
25. 成批伤分诊时, 应用绿色分诊卡表示
- A. 病人可能有生命危险  
B. 病人没有生命体征  
C. 病情严重需立即处理  
D. 病人能行走  
E. 病人有较轻微的损伤
26. 可引起昏迷的全身性疾病是
- A. 脑出血  
B. 脑梗死  
C. 脓毒症  
D. 败血症  
E. 酸碱失衡
27. 复苏药物的给药途径有
- A. 心腔途径  
B. 外周静脉途径  
C. 中心静脉途径  
D. 骨髓腔途径  
E. 气管导管途径
28. 灾难救援医学的主要特点包括
- A. 灾难救援医学是一项系统工程

- B. 需要依靠强有力的组织体系和多部门协作  
C. 短时间内需大量医护人员和医疗资源进入灾区  
D. 卫生防疫是其重要部分  
E. 心理救援不可缺少
29. 休克对内脏器官的继发性损害有
- A. 肺实变  
B. 肾衰竭  
C. 心肌损伤  
D. 脑组织缺血缺氧  
E. 肝功能衰竭
30. 脊髓中央损伤的临床表现包括
- A. 瘫痪症状呈上肢重于下肢  
B. 损伤平面以下深感觉障碍  
C. 损伤平面以上触觉过敏  
D. 恢复过程为下肢运动功能先行恢复  
E. 腱反射亢进

## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

31. 热衰竭  
32. 多发性创伤  
33. 张力性气胸  
34. 中间综合征  
35. 急性中毒

### 四、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

36. 简述灾后传染病预防和控制原则。  
37. 简述环甲膜穿刺术的注意事项。  
38. 简述咯血患者窒息的表现。

### 五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

39. 试述心肺复苏过程中遇特殊情况（如更换场所、经楼梯运送病人及担架运送病人时）的处理要点。  
40. 试述酒精中毒的临床表现。