

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密 ★ 考试结束前

浙江省 2013 年 4 月高等教育自学考试

药理学（二）试题

课程代码：03026

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 药物的效价强度是指同一类型药物之间

A. 产生治疗作用与不良反应的比值

B. 在足够大的剂量时产生最大效应的强弱

- C.产生相同效应时需要的剂量的不同
D.引起毒性剂量的大小
- 2.弱酸性药物在碱性尿液中
- A.解离多,再吸收多,排泄慢
B.解离多,再吸收少,排泄快
C.解离少,再吸收多,排泄慢
D.解离少,再吸收少,排泄快
- 3.一级动力学消除的药物,一次用药,经几个 $t_{1/2}$ 后,体内药物消除 96%以上
- A.1 个
B.2 个
C.3 个
D.5 个
- 4.阿托品禁用于
- A.胃肠痉挛
B.前列腺肥大
C.感染性休克
D.全身麻醉前给药
- 5.微量肾上腺素与局麻药配伍目的主要是
- A.防止过敏性休克
B.中枢镇静作用
C.局部血管收缩,促进止血
D.延长局麻药作用时间及防止吸收中毒
- 6.酚妥拉明的不良反应有
- A.增高血压
B.诱发溃疡病
C.静脉给药发生外漏时引起皮肤缺血坏死
D.静脉给药可引起心动过缓
- 7.吗啡的下述药理作用哪项是错的
- A.镇痛作用
B.镇吐作用
C.镇咳作用
D.呼吸抑制作用
- 8.阿司匹林的不良反应不包括
- A.胃肠道反应
B.凝血障碍
C.成瘾性
D.过敏反应
- 9.首选用于癫痫失神小发作的药物是
- A.乙琥胺
B.地西洋
C.苯妥英钠
D.丙戊酸钠
- 10.氯丙嗪过量引起血压下降时,应选用
- A.肾上腺素
B.去甲肾上腺素
C.异丙肾上腺素
D.阿托品
- 11.通过选择性阻断 AT_1 受体而产生降压作用的药为
- A.依那普利
B.可乐定
C.硝苯地平
D.洛沙坦
- 12.强心苷与肾上腺素共有的作用是
- A.减慢心率
B.增加心肌收缩力

- C.降低心肌耗氧量
D.加快房室传导
- 13.卡托普利用于慢性心功能不全的机制有
A.使心肌收缩敏捷有力
B.逆转心血管重构
C.抑制磷酸二酯酶
D.收缩血管
- 14.不能控制哮喘急性发作的药物是
A.肾上腺素
B.异丙肾上腺素
C.色甘酸二钠
D.氨茶碱
- 15.硝酸甘油的作用有
A.扩张小静脉和小动脉
B.心室容积增大
C.心率降低
D.射血时间延长
- 16.西米替丁抑制胃酸分泌的机制是
A.胃泌素受体阻断药
B.H₂受体阻断药
C.M胆碱受体阻断药
D.质子泵抑制药
- 17.肝素过量引起的自发性出血的对抗药是
A.维生素 K
B.氨甲环酸
C.氨甲苯酸
D.硫酸鱼精蛋白
- 18.下列哪种疾病不宜用糖皮质激素
A.支气管哮喘
B.急性淋巴细胞白血病
C.癫痫
D.类风湿性关节炎
- 19.下面能抑制细胞壁合成的抗生素是
A.四环素
B.氯霉素
C.多西环素
D.阿莫西林
- 20.有关氨基糖苷类抗生素的错误叙述项是
A.易透过血脑屏障
B.抗菌机制是阻碍细菌蛋白质的合成
C.主要分布于细胞外液
D.有耳毒性

二、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

- 21.可逆性胆碱酯酶抑制剂是
A.毛果芸香碱
B.毒扁豆碱
C.有机磷酸酯类
D.新斯的明
E.解磷定
- 22.吗啡能治疗心源性哮喘, 其作用机制为

- A.有镇静作用，消除紧张情绪
B.抑制呼吸中枢，缓解短促呼吸
C.扩张外周血管，减轻心脏负担
D.扩张支气管，增加通气量
E.对心脏有正性肌力作用
- 23.常用的抗心绞痛药物通过下列哪些作用而发挥抗心绞痛作用
A.增加氧供
B.恢复氧的供需平衡
C.降低氧需
D.增加室壁肌张力
E.扩张心室容积
- 24.地高辛临床用于治疗
A.慢性充血性心力衰竭
B.心房纤颤
C.阵发性室上性心动过速
D.阵发性室性心动过速
E.心房扑动
- 25.有关第三代头孢菌素的特点，叙述正确的是
A.对 G⁻菌的作用比一、二代强
B.对 G⁺菌的作用比一、二代强
C.对肾脏基本无毒性
D.对各种 β-内酰胺酶高度稳定
E.对绿脓杆菌无效

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共 10 小题，每空 1 分，共 20 分)

- 26.研究药物对机体作用规律的科学称为_____学；研究机体对药物作用的科学称为_____学。
- 27.去甲肾上腺素的主要不良反应有_____、_____。
- 28.胆碱受体包括_____、_____两种类型。
- 29.吗啡急性中毒主要表现为昏迷、_____、_____、血压明显下降甚至休克。
- 30.地西洋的主要药理作用有镇静催眠、抗惊厥、抗癫痫、_____、_____等。
- 31.用于抗心绞痛的药物主要有硝酸酯类、_____和_____三类。
- 32.巨幼红细胞性贫血可用_____治疗；缺铁性贫血可用_____治疗。
- 33.镇咳药分为_____性镇咳药和_____性镇咳药。
- 34.易影响骨、牙生长的是_____类抗生素，具有肾毒性且抗菌机制为抑制细菌蛋白质合成的是_____类抗生素。
- 35.抗恶性肿瘤药的作用机制有：干扰核酸合成、_____、_____、影响体内激素平衡。

四、名词解释(本大题共 4 小题，每小题 2 分，共 8 分)

- 36.量-效关系
37.半衰期

38.药酶抑制剂

39.抗菌谱

五、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

40.比较氯丙嗪与阿司匹林降低体温作用的不同点。

41.简述心得安的药理作用。

42.简述抗心律失常药物的分类并列举代表药物。

43.简述噻嗪类的临床应用及不良反应。

44.简述药物、机体、病原体三者之间的关系。

六、论述题(本大题 12 分)

45.请论述药物不良反应的类型, 并举例说明各种类型的特点。

自考365
www.zikao365.com

