

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密★考试结束前

全国 2013 年 7 月高等教育自学考试

预防医学（二）试题

课程代码：03200

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 生态系统平衡的条件是
 - A. 生物群落的种类和数量相对稳定
 - B. 生物群落的种类和数量发生改变
 - C. 生态系统的功能发生改变
 - D. 生态系统能量传递发生改变
2. 饮用水常用的消毒方法是

- A. 物理消毒方法
B. 碘氟消毒方法
C. 氯化消毒方法
D. 紫外线消毒方法
3. 生产环境中存在的有害因素，按性质可分为
- A.2 类
B.3 类
C.4 类
D.5 类
4. 属于第三级预防的内容是
- A. 体育锻炼
B. 健康教育
C. 计划免疫
D. 预防并发症
5. 生物地球化学性疾病的特点是
- A. 病例散发
B. 终生免疫
C. 传染性
D. 地区性
6. 职业病的特点是
- A. 治疗效果好
B. 发病呈散发
C. 病理改变明显
D. 职业病可预防
7. 矽肺的主要并发症是
- A. 鼻炎
B. 脑炎
C. 肺结核
D. 呼吸中枢麻痹
8. 近年来 BMI 大于 28 的人群可判断为
- A. 营养不良
B. 正常
C. 超重
D. 肥胖
9. 引起副溶血性弧菌食物中毒的主要食品是
- A. 动物食品
B. 植物食品
C. 海产品
D. 剩饭
10. 常用汞中毒的解毒药是
- A. 解磷定
B. 双复磷
C. 氯磷定
D. 二巯基丙磺酸钠
11. 沙门菌食物中毒最常见的临床分型是
- A. 类霍乱型
B. 类感冒型
C. 类伤寒型
D. 胃肠炎型
12. 传染病病程的 3 个阶段是
- A. 临床症状期、临床治疗期和恢复期
B. 临床症状期、临床治愈期和恢复期
C. 潜伏期、临床症状期和恢复期
D. 潜伏期、临床治愈期和恢复期
13. 慢性病的共同特点是
- A. 常见病、多种因素致病、一因多果和呈老龄化

- B. 常见病、多种因素致病、一因多果和呈年轻化
C. 常见病、多种因素致病、一因一果和呈老龄化
D. 常见病、多种因素致病、一因一果和呈年轻化
14. 属于数值变量的资料是
A. 治疗结果为治愈、显效、好转和未愈的资料 B. ABO 血型分布的资料
C. 治疗结果为血压值的资料 D. 试验结果为阳性和阴性的资料
15. 用于完全随机设计两样本均数比较的统计分析方法是
A. 单样本 t 检验 B. 两样本 t 检验
C. 配对样本 t 检验 D. 配对样本 u 检验
16. 比较某地 2001 年和 2011 年结核、心脏病和肿瘤的死亡率, 可选择的统计图是
A. 单式条图 B. 复式条图
C. 普通线图 D. 半对数线图
17. 有序分类变量资料选用的统计分析方法是
A. χ^2 检验 B. 秩和检验
C. 直线相关分析 D. 直线回归分析
18. 一组从小到大排列的定量变量, 位次居中的指标是
A. 算术均数 B. 几何均数
C. 中位数 D. 百分位数
19. 描述疾病的患病率指标, 计算时分子应为
A. 新发病例数 B. 新旧病例数
C. 受检者中阳性人数 D. 易感接触者中发病人数
20. 因果关联的关联强度指的是
A. 因素和疾病之间的因果关系可以解释 B. 关联具有一致性和恒定性
C. 有因才有果, 因一定先于果 D. 暴露因素与疾病的关联程度

二、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 医院护理职业暴露因素包括
A. 生物因素 B. 化学因素
C. 物理因素 D. 社会因素
E. 心理因素
22. 职业中毒的临床类型包括
A. 急性职业中毒 B. 慢性职业中毒

- C. 多发性职业中毒
D. 亚急性职业中毒
E. 混合性职业中毒
23. 统计工作中, 分析资料指的是
A. 统计设计
B. 收集资料
C. 整理资料
D. 统计描述
E. 统计推断
24. 统计表的基本结构有
A. 标题
B. 横标目
C. 纵标目
D. 线条
E. 数字
25. 防制药源性疾病应做到
A. 不用药物
B. 科学合理用药
C. 病人用药的安全监护
D. 加强药源性疾病的监督
E. 充分认识药源性疾病的危害性

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

26. 膳食中的 ω -6 脂肪酸主要是_____、花生四烯酸和 γ -亚麻酸。
27. WHO 列为国际监测的传染病有疟疾、_____、脊髓灰质炎、流行性斑疹伤寒和回归热。
28. 《中华人民共和国食品安全法》属于_____。
29. 情绪是人类特有的一种心理表现, 通常表现在_____和客观表情上。
30. 世界卫生组织 WHO 将人类_____岁称为职业生命阶段。
31. 按氟的摄入来源, 地方性氟中毒可分为燃煤型、_____和砖茶型。
32. 糖尿病是由于胰岛素分泌不足引起的以_____为主要特点的全身性代谢紊乱病。
33. 医源性感染的传播途径有_____、空气传播、共同媒介传播和生物媒介传播。
34. 构成比用来说明各构成部分在总体中的_____。
35. 直线回归分析用于研究两变量间依存变化的_____关系。

四、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

36. 性格
37. 适宜摄入量

38. 化学物的联合作用
39. 个体配比
40. 正确指数

五、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

41. 细菌性食物中毒发病的原因有哪些？
42. 简述职业病诊断的依据。
43. 简述食物营养价值的评定内容。
44. 吸毒对健康的危害有哪些？
45. 简述病原携带者按携带状态和临床分期的 3 种类型。

六、综合题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

46. 目前，住宅建筑产生的环境污染备受关注，请举例说明住宅建筑对健康的危害。
47. 两种药物治疗白色葡萄球菌败血症，观察一周后疗效结果为：甲药观察 30 例，25 例有效；乙药观察 36 例，22 例有效。问两种药物的疗效有无差别？（ $\chi^2_{(0.05,1)}=3.84$ ）