

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密★考试结束前

全国 2013 年 7 月高等教育自学考试

老年护理学试题

课程代码：04435

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

- 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

- 养护机构的基本工作人员中不包括
A. 护士
B. 物理治疗师
C. 职业治疗师
D. 医师
- 在抑郁症的全程治疗过程中，巩固期治疗的目的是
A. 控制症状
B. 防止症状复燃
C. 维持治疗效果
D. 缓慢减药至停药
- 不能用来评价老年人日常生活活动功能状况的量表是

- A. 躯体生活自理量表
B. 工具性日常生活活动量表
C. Barthel 指数评估量表
D. 社会能力评估量表
4. “照顾老年人的压力会导致老年人在家庭社会中遭受虐待”的观点出自老人虐待成因理论中的
A. 压力论
B. 暴力循环论
C. 个人行为论
D. 老年人无能论
5. 引发支气管哮喘的最常见诱因是
A. 吸入刺激性烟雾
B. 接触过敏原
C. 药物
D. 呼吸道感染
6. 老年人可能发生中暑的环境温度临界值是
A. 30°C
B. 32°C
C. 34°C
D. 36°C
7. 便秘表现为排便次数减少, 每周少于
A. 1 次
B. 2 次
C. 3 次
D. 4 次
8. 导致老年人心力衰竭的疾病因素中, 最常见的疾病是
A. 冠心病
B. 高血压
C. 老年退行性瓣膜病
D. 慢性阻塞性肺疾病
9. 老年贫血的临床类型中, 最常见的是
A. 慢性病性贫血
B. 缺铁性贫血
C. 巨幼细胞贫血
D. 再生障碍性贫血
10. 老年人胸廓最显著的变化是
A. 胸腔前后径缩小
B. 胸腔左右径缩小
C. 胸腔前后径与左右径比值增大
D. 胸腔前后径与左右径比值减小
11. 为老年人进行运动系统评估时, 若老人双下肢呈现关节不抗重力全范围运动, 表明其肌力为 6 级分类法中的
A. 1 级
B. 2 级
C. 3 级
D. 4 级
12. 关于老年病人护理的特殊性, 下列陈述不正确的是
A. 预防护理与治疗护理并重
B. 基础护理与专科护理并重
C. 重视病情观察
D. 身体护理与心理护理相结合
13. 交通事故引发的创伤中, 最多见的受伤部位是
A. 下肢和头部
B. 上肢
C. 内脏
D. 颈肩部
14. 一位 65 岁的男性老人出现尿频、尿急、夜尿次数增多, 尿线无力, 尿终末滴洒, 为诊断其是否患有良性前列腺增生, 最简单而重要的检查项目是

- A.B 超
C.直肠指诊
15. 目前公认的针对睡眠呼吸暂停综合征的首选治疗方法是
A.应用呼吸中枢兴奋剂
C.悬雍垂软腭咽成形术
16. 临床表现为“冻结肩”的疾病是
A. 颈椎病
C. 粘连性肩关节囊炎
17. 优势半球脑动脉短暂性缺血发作的症状是
A.雾视
C. 头晕
18. 慢性阻塞性肺疾病的标志性症状是
A. 慢性咳嗽
C.气短
19. 老年肿瘤发病的危险因素不正确的是
A. 环境因素
C. 不良生活方式
- 20.临终护理的意义不包括
A. 缓解临终病人的身心痛苦
C. 维护临终病人的尊严
- B. 尿动力学检查
D. 膀胱镜检
- B. 低温等离子消融术
D. 经鼻持续气道正压呼吸
- B. 骨性关节炎
D. 腰椎间盘突出症
- B. 视野中有黑点
D. 失语
- B. 咳嗽
D. 咯血
- B. 年龄因素
D. 不良心理社会因素
- B. 缓解临终病人的病情
D. 协助病人及其家属坦然地面对死亡

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 老年人跌倒危险因素评估时，需进行平衡能力的评定，其主要的评定方法有
A. 传统观察法
C. 定量姿势图
E. 自我评定
22. 瘫痪老人进行活动训练时，需借助辅助器具，适用于截瘫老人的助行辅助器具包括
A. 手杖
C. 腋杖
E. 轮椅
23. 慢性阻塞性肺疾病治疗的目的是有
A. 防治并发症
C. 改善症状和活动能力
- B. 功能性评定
D. 体格检查
- B.前臂杖
D. 步行器
- B.减缓或阻止肺功能下降
D. 控制感染

(2)每项护理诊断的相应护理措施有哪些?

