

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密 ★ 考试结束前

## 浙江省 2013 年 10 月高等教育自学考试

# Visual Basic 数据库应用试题

课程代码：01263

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项：

- 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

#### 一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

- 一个关系只有一个  
A. 候选键  
B. 外键  
C. 超键  
D. 主键
- 下列不属于 Access 数据库对象的是  
A. 字段  
B. 表

- C.查询  
D.宏
- 3.下列关于主键说法错误的是
- A.Access 并不要求在每一个表中都必须包含一个主键  
B.在一个表中只能指定一个字段为主键  
C.在输入数据或对数据进行修改时，不能向主键的字段输入相同的值  
D.利用主键可以加快数据的查找速度
- 4.若要查询成绩为 70-80 分之间（包括 70 分，不包括 80 分）的学生的信息，查询条件设置正确的是
- A.>69 or<80  
B.Between 70 and 80  
C.>=70 and <80  
D.IN(70,79)
- 5.可以作为窗体记录源的是
- A.表  
B.查询  
C.Select 语句  
D.表、查询或 Select 语句
- 6.在关于报表数据源设置的叙述中，以下正确的是
- A.可以是任意对象  
B.只能是对象  
C.只能是查询对象  
D.可以是表对象或查询对象
- 7.Access 通过数据访问页可以发布的是
- A.只能是静态数据  
B.只能是数据库中保持不变的数据  
C.只能是数据库中变化的数据  
D.是数据库中保存的数据
- 8.创建宏时不用定义
- A.宏名  
B.窗体或报表控件属性  
C.宏操作目标  
D.宏操作对象
- 9.下面的语句或方法中有错误的是\_\_\_\_\_（其中 m 和 n 均为整型变量）
- ①Dim Array(i,j)as Integer  
②n=32456+7  
③Print m=m+n;m+n  
④ChDrive"C:"
- A.①和②  
B.③和④  
C.②和④  
D.①和③
- 10.在程序中分别将变量 Inta、B1、St 和 D 定义为整型、布尔型、字符串型和日期型，下列赋值语句在执行时会出错的是
- A.Inta=4.6  
B.B1=#True#  
C.St=5&123.5  
D.D=#10/05/01#

## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

**二、填空题（本大题共 10 小题，每空 2 分，共 22 分）**

11. 设有关系 R、S、T，如图所示，则 T=\_\_\_\_\_。

R	S	T																														
<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>3</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	A	B	C	3	6	7	2	5	7	7	2	3	4	4	3	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	A	B	C	3	4	5	7	2	3	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	A	B	C	7	2	3
A	B	C																														
3	6	7																														
2	5	7																														
7	2	3																														
4	4	3																														
A	B	C																														
3	4	5																														
7	2	3																														
A	B	C																														
7	2	3																														

12. Access 是一个完全面向对象、采用\_\_\_\_\_驱动机制的数据库管理系统。

13. Access 表中\_\_\_\_\_具有不能输入重复值且不能为空的特点。

14. 要查询一个表中的所有字段，可以用\_\_\_\_\_通配符来表示。

15. 在设计窗体时使用标签控件创建的是单独标签，它在窗体的\_\_\_\_\_视图中不能显示。

16. 报表与纵栏式报表不同，其记录数据的字段标题信息不是被安排在每页的主体节区内显示，而是一般安排在\_\_\_\_\_节区内显示。

17. 在数据访问页的工具箱中，图标  代表的是\_\_\_\_\_，图标  代表的是\_\_\_\_\_。

18. 宏组中宏的调用格式是\_\_\_\_\_。

19. 执行下列语句后，a 的值是\_\_\_\_\_。

Dim a as Integer

a=1

Do Until a=100

a=a+2

Loop

20. 有如下程序段：

x=5

y=-20

If not x>0 Then x=y-3 Else y=x+3

该程序段运行后，x 的值为\_\_\_\_\_。

**三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）**

21. 大学教学数据库中有三个实体集，请画出 E-R 图。

- (1) “课程”实体集，属性有课程号、课程名称；
- (2) “教师”实体集，属性有教师工号、姓名、职称；
- (3) “学生”实体集，属性有学号、姓名、性别、年龄。

设教师与课程之间有“主讲”联系，每位教师可主讲若干门课程，但每门课程只有一位主讲教师，教师主讲课程将选

用某本教材；教师与学生之间有“指导”联系，每位教师可指导若干学生，但每个学生只有一位指导教师；学生与课程之间有“选课”联系，每个学生可选修若干课程，每门课程可由若干学生选修，学生选修课程有个成绩。

22.窗体上添加一个命令按钮(名为 command1),然后编写如下程序:

```

a=sqr(3)
b=sqr(2)
c=a>b
msgbox c+2
    
```

打开窗体运行后，单击命令按钮，消息框的输出结果为\_\_\_\_\_

23.写出下列程序运行时单击 Command0 后，输入 123 时，输出结果为\_\_\_\_\_。

```

Private Sub Command0_Click()
    Dim x as Long,y as String
    x=Inputbox("请输入数字","")
    Do While x<>0
        y=y&x Mod 10
        x=x \ 100
        Print y
    Loop
End Sub
    
```

#### 四、综合题（本大题共 4 小题，共 43 分）

24.创建多表查询：显示数学大于 70 分的学生成绩记录。学生信息表、成绩表和查询结果如图所示。（本小题 16 分）

学号	姓名
1	张三
2	李四
3	王五
*	

学号	数学	语文
1	70	80
2	75	70
3	80	85
▶	0	0

学号	姓名	数学	语文
▶ 3	王五	80	85

在数据库窗口中选中（1）\_\_\_\_\_对象，单击（2）\_\_\_\_\_按钮，进入（3）\_\_\_\_\_窗口，同时弹出“显示表”对话框，将“学生信息表”和“成绩表”添加到“选择查询”窗口，（4）\_\_\_\_\_“显示表”。在（5）\_\_\_\_\_中选择所需字段拖到设计网格中，在“数学”字段的（6）\_\_\_\_\_处输入（7）\_\_\_\_\_；单击“查询”菜单的（8）\_\_\_\_\_，实现查询(请在“答题纸”的非选择题答题区作答)。

- (1) A、表                      B、查询                      C、窗体                      D、报表  
 (2) A、新建                      B、打开                      C、设计                      D、运行  
 (3) A、表设计视图              B、报表设计视图              C、查询设计视图  
 (4) A、保存                      B、隐藏                      C、最小化                      D、关闭

- (5) A、显示表      B、字段列表      C、数据表      D、学生信息表  
(6) A、条件      B、显示      C、排序      D、字段  
(7) A、数学大于 70      B、>70      C、大于 70  
(8) A、运行      B、选择查询      C、更新查询      D、追加查询

25.单击按钮 Command1，在 text1 中显示 1 到 100 之间所有能被 9 整除的平方值。

(本小题 9 分)

26.在窗体上放置一个按钮 command1，单击它时用随机函数产生 50 个 10-100 的随机整数。再放置一个按钮 command2，单击它时，将产生的随机整数由小到大顺序输出，要求每行打印 10 个元素。(本小题 9 分)

27.有学生表和成绩表如下，编写 SQL 把学号 1 的数学成绩加 10 分。(本小题 9 分)

	学号	姓名	出生年月
	1	张三	1985-1-1
	2	李四	1985-10-1
▶	3	王五	1984-1-1
*			

	学号	数学	语文
▶	1	70	80
	2	75	70
	3	80	85
*		0	0