

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密 ★ 考试结束前

浙江省 2013 年 10 月高等教育自学考试

VFP 程序设计试题

课程代码：01963

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 定义表结构的字段必须明确的是
 - A. 字段名、字段类型、字段备注、小数位数
 - B. 字段名、字段类型、字段宽度、小数位数
 - C. 字段名、字段宽度、小数位数、索引

D. 字段类型、字段宽度、小数位数、是否允许非空

2. 以下关系代数运算中，不属于专门的关系运算的是

- A. 选择
B. 连接
C. 差
D. 投影

3. 在员工关系 P (员工号 Pno, 姓名 Pname, 性别 Sex, 年龄 Page) 中, 关系运算 $\Pi_{Pname, Page}(P)$ 的含义是

- A. 找出所有元组, 并按姓名和年龄排序
B. 找出所有姓名和年龄满足条件的元组
C. 找出关系 P 在除了姓名和年龄以外的属性的投影
D. 找出关系 P 在姓名和年龄上的投影

4. 参照完整性是指

- A. 主码不能是空值
B. 针对某一具体应用环境所决定的数据库的约束条件
C. 某关系的外码只能为空或等于以该码为主码的关系中某一元组的主码值
D. 属性的取值范围

5. DIMENSION B [2, 4], 数组 B 中元素的个数是

- A. 2
B. 4
C. 8
D. 15

6. 表达式("B">"A").AND("ABC"="AB")的运算结果是

- A. .F.
B. .T.
C. 12
D. 0

7. 表记录全部删除, 只留下表结构的命令是

- A. DELETE
B. PACK
C. ZAP
D. RECALL

8. 在 Visual FoxPro 中, 使用 SET RELATION TO 命令可以建立两个表之间的关联, 这种关联是

- A. 永久性关联
B. 永久性关联或临时性关联
C. 临时性关联
D. 永久性关联和临时性关联

9. 命令 INDEX ON 姓名+STR(年龄) TO SKEY 所建立的索引的排序顺序是

- A. 只按姓名排序
B. 只按年龄排序
C. 先按姓名排序, 姓名相同按年龄排序
D. 先按年龄排序, 年龄相同按姓名排序

10. 下列选项中不能返回逻辑值的是

- A. RECNO ()
B. BOF ()
C. FOUND ()
D. EOF ()

11. 下列 VFP 表达式中, 返回结果为数值型的是

- A. LEFT("ABBDE",2)
B. ROUND(124.578,1)

- C.CTOD("10/19/2003") D.DATE()+25
12. 下面哪个命令不是 SQL 命令
- A. DELETE B.UPDATE
C.REPLACE D.INSERT
13. 索引文件的扩展名是
- A. .DBF B..DBC
C..PRG D..IDX
14. 以下哪个触发器不属于记录级的触发器
- A. 插入触发器 B.查询触发器
C.删除触发器 D.更新触发器
15. 下面关于 VFP 数据库表和自由表的说法中错误的是
- A. 自由表可以添加到数据库中去成为数据库表
B.数据库表比自由表有更多的属性描述
C.数据库表可以建立视图而自由表不能
D.数据库表的数据字典是加在表设计器中的
16. 打开数据库的命令是
- A. USE DATABASE<数据库名> B.OPEN DATABASE<数据库名>
C.USE <数据库名> D.OPEN <数据库名>
17. 使用数据环境设计器可以
- A. 建立两表之间的关联 B.建立和修改表单等的数据库环境
C.建立数据查询 D.建立数据库表的记录有效性规则
18. 表示复选框是否能给用户使用的属性是
- A. Caption B.Enabled
C.ForeColor D.Visible
19. 响应鼠标单击的事件是
- A. SHOW 事件 B.CLICK 事件
C.KEYPRESS 事件 D.MOUSEMOVE 事件
20. 在 Visual FoxPro 中, 要使用 SQL 命令创建学生表 STUDENT, 以下命令正确的是
- A. CREATE DATABASE STUDENT
B.CREATE TABLE STUDENT
C.CREATE TABLE STUDENT (SNO C(8),SNAME C(10),SEX C(2),ADDRESS C(20))
D.CREATE STUDENT (SNO C(8),SNAME C(10),SEX C(2),ADDRESS C(20))

二、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

21. 数据库管理系统（DBMS）包括数据库系统和数据库。
22. 二维表中行和列分别对应元组和属性。
23. 在 VFP 中，对于任何特定动词的字句可以以任何顺序出现，也可以重复。
24. 表单文件在 VFP 项目管理器的“数据”选项卡中。
25. 关系运算符左右两端的表达式类型可以不一致。
26. VFP 建立自定义过程的开始语句必须用 FUNCTION。
27. VFP 中，数组定义后各元素的初值都为 0。
28. 参照完整性的级联表示主文件与子文件联合同步删除或修改。
29. VFP 中通用型字段可以链接文本、图像、照片、声音、图表等。
30. 在 VFP 中，任意两张数据表都可以建立永久性关系。

三、读程序（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

认真阅读所给的程序，每段程序后面会根据上面的程序给出几个小题，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑，错涂、多涂或未涂均无分。

【程序（一）】

*学生表中有：学号、姓名、年龄、所在系字段，以下程序是实现修改指定学号学生的所在
*系信息。

```
CLEAR
USE 学生
Sh=SPACE(5)
ACCEPT "请输入学号：" TO sh
LOCATE FOR 学号=sh
IF _____
    DISPLAY
    WAIT " 以上是修改前的记录 "
    ACCEPT " 请输入新的所在系：" TO szx
    REPLACE 所在系 WITH szx
    DISPLAY FIELDS 学号,姓名,年龄,所在系
    WAIT " 以上是修改后的记录 "
ELSE
    WAIT "无此学生！"
ENDIF
USE
RETURN
```

31. 本程序中，横线处 IF 语句的条件表达式为

- A. 学号=sh
B.NOT EOF()
C.sh=学号
D.FOUND()

32.本程序中，szx 是

- A. 字段变量
B.内存变量
C.系统变量
D.内部函数

33.若已经对"学号"字段建立索引,且为当前索引,将程序中"LOCATE FOR 学号=sh",这句查询命令改成 seek 命令,以下哪个选项是正确的?

- A. seek "sh"
B.seek 学号=sh
C.seek sh
D.seek 学号="sh"

【程序（二）】

KEY 表中有：用户名、密码字段，当用户输入用户名和密码后，若用户名输入错误，则提示“用户名错误”；若用户名输入正确，而口令输入错误，则提示“口令错误”。程序如下：

```
USE KEY
ACCEPT "请输入用户名： " TO YH
GO TOP
FLAG=0
DO WHILE.NOT.EOF()
  IF ALLTRIM(用户名) ==YH
    ACCEPT "请输入密码： " TO MM
    IF ALLTRIM(口令) ==MM
      WAIT"欢迎使用"
    ELSE
      WAIT"口令错误"
    ENDIF
    FLAG=1
    EXIT
  ENDIF
  _____
ENDDO
IF FLAG=0
  WAIT"用户名错误"
ENDIF
USE
```


44.统计读者个数;

45.删除借书证号为“S3008”的读者记录。

