

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证 | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务 | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务 |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|---------|--------|
| 基础班 | 串讲班 | 精品班 | 套餐 | 实验班 | 高等数学预备班 | 英语零起点班 |
|-----|-----|-----|----|-----|---------|--------|

网校推荐课程：

| | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|
| 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义基本原理概论 | 大学语文 | 中国近现代史纲要 |
| 经济法概论（财经类） | 英语（一） | 英语（二） | 线性代数（经管类） |
| 高等数学（工专） | 高等数学（一） | 护理学导论 | 政治经济学（财经类） |
| 概率论与数理统计（经管类） | 计算机应用基础 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | |

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

绝密★考试结束前

全国 2014 年 4 月高等教育自学考试 互联网软件应用与开发试题

课程代码：00898

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

- 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 软件生存周期一般可分为多个阶段，其中属于软件定义期的是

- A. 编码
B. 测试
C. 可行性研究
D. 软件设计
2. UML 中常用的十种图分为五类，其中属于静态图的是
A. 部署图
B. 类图
C. 序列图
D. 状态图
3. 描述系统要完成的一个任务或要进行的一个过程的 UML 模型图是
A. 包图
B. 对象图
C. 构件图
D. 活动图
4. 用于在一个表中添加新记录然后给新记录的字段赋值的 SQL 语句是
A. INSERT 语句
B. UPDATE 语句
C. DELETE 语句
D. SELECT 语句
5. 访问端口为 8080 的 Web 网站使用的 URL 格式正确的是
A. http: // www.edu.cn: 8080
B. http: // www.edu.cn@8080
C. http: // 8080: www.edu.cn
D. http: //8080@www.edu.cn
6. 在 IIS6.0 中，使用散列技术标识用户，而不通过网络实际发送密码的验证方法是
A. 匿名身份验证
B. 集成 Windows 身份验证
C. 摘要式身份验证
D. 高级身份验证
7. 关于锚链，以下说法正确的是
A. 锚链是链接的一部分
B. 锚链是单击链接时浏览器将要装载的 Web 地址
C. 锚链只能是一个单词
D. 锚链只能是一个图形
8. 在 HTML 表单中，不表示按钮的 input 标记属性的是
A. type= " submit "
B. type= " reset "
C. type= " password "
D. type= " button "
9. 在 DOM 中有关节点类型的规定不正确的是
A. 整个 HTML 文档是一个文档节点
B. 在 HTML 文档中，每个 HTML 标签都是一个元素节点
C. 包含在 HTML 标签之间的文本是属性节点
D. HTML 中的注释属于注释节点
10. 运行如下的 JavaScript 程序片段后，变量 intTemp 的值是
vat intTemp=9;
var intValue=intTemp%2;
switch(intValue){

二、填空题(本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分)

16. 一般互联网软件开发分为五个基本阶段, 其中_____阶段的目的是开发符合项目设计规划的高质量的 Web 应用。
17. 模型元素是 UML 构造系统各种模型的元素, 有_____和构造元素两种。
18. 在 ADO 对象模型中, _____、Recordset 和 Command 对象是三个主要的对象。
19. IP 地址由 32 位组成, 它包括三部分, 分别是地址类别、_____和主机号。
20. HTML 语句 "联系方式" 创建了到 Email 的连接。
21. CSS 语法由选择器、属性和_____三部分构成。
22. 在 Java 2 平台的三个版本中, 适用于小型设备和智能卡的是_____。
23. 在 ASP.NET 内置对象中, 用来存储跨页程序的变量或对象的是_____对象。
24. JSP 在操作完数据库后, 要及时关闭_____, 释放其占用的数据库和 JDBC 资源。
25. 在 PHP 中提供了大量的字符串处理函数, 其功能强大, 使用也比较简单。对一些比较复杂的字符串操作, 则需要借助 PHP 所支持的_____来实现。

三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)


26. C/S 结构
27. 用例
28. 基本身份验证
29. JNDI
30. Cookie

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

31. 常用的 Web 数据库管理系统有哪些?
32. 简述 HTML 表单中用于输入的三种标记。
33. 简述 CSS 的种类。
34. 简述触发 Page_Unload 事件的方式。
35. Servlet 与其他网页编程技术相比, 具有哪些明显的特征?

五、应用题(本大题共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)

36. 用 HTML 语言建立一个简单的网页, 使之在 IE 浏览器中具有如题 36 图所示的显示效果, 其中标题为“课程调查”, 提交按钮不要求和后台服务器连接。



题 36 图

37. 现有 MySQL 数据库 smdentdb, 库中有表 student, 表中的数据如题 37 表所示。

| xm | xb | Bj |
|----|----|------|
| 张三 | 男 | 电商1班 |

题 37 表

当执行完以下程序后, student 表中的数据会发生变化, 请写出程序执行完后 student 表中的数据。

```
<?php
$con= mysql_connect( " localhost " , " user " , " password " );
mysql_select_db( " studentdb " , $con);
mysql_query( " INSERT INTO student(xm,xb,bj)VALUES(' 李四' , ' 女' , ' 电商 1 班' )" );
mysql_query( " UPDATE student SET bj=' 电商 2 班' WHERE xm=' 张三' AND xb=' 男' " ;
mysql_close($con);
?>
```