

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试

病理学试题

课程代码 :02901

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

www.zikao365.com

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1、下列关于凋亡的表述，错误的是

- A、其过程受基因调控
- B、伴急性炎症反应
- C、常发生于活体内单个细胞或小片细胞
- D、死亡细胞质膜不破裂

2、下列关于干酪样坏死的表述，正确的是

- A、是结核病的特征性病变
- B、坏死不彻底，可见组织轮廓
- C、是一种特殊的液化性坏死
- D、常见于脑组织

3、区分创伤一期和二期愈合的关键是

- A、是否为手术切开伤口
- B、是否经过扩创
- C、是否有大量肉芽组织形成
- D、创面是否有炎症反应

4、构成血栓头部的主要成分是

- A、红细胞
- B、血小板
- C、中性粒细胞
- D、纤维蛋白

5、来自门静脉的栓子随血流运行，首先栓塞于

- A、肠
- B、肺
- C、肝
- D、肾

6、下列最符合炎症定义的是

- A、机体血管系统对致炎因子的反应
- B、致炎因子诱发的机体的血管反应
- C、具有血管系统的活体组织对损伤因子的防御反应
- D、具有血管系统的活体组织的损伤反应

7、下列不属于增生性炎的是

- A、伤寒
- B、细菌性痢疾
- C、炎性假瘤
- D、子宫颈息肉

8、炎症发生时的血流动力学改变，首先出现在

- A、细静脉
- B、细动脉
- C、小动脉
- D、小静脉

9、非间叶组织来源的肿瘤是

- A、脂肪瘤
- B、血管瘤
- C、乳头状瘤
- D、软骨瘤

10、肿瘤的大小与

- A、肿瘤的良恶性无关
- B、肿瘤的血液供应无关
- C、肿瘤的发生部位无关
- D、肿瘤实质与间质的比例无关

11、下列恶性肿瘤很少发生转移的是

- A、肝细胞癌
- B、鳞状细胞癌
- C、髓母细胞瘤
- D、基底细胞癌

12、动脉粥样硬化，最早期病变称为

- A、脂纹
- B、粥瘤
- C、纤维帽
- D、粥样斑块

13、下列关于二尖瓣狭窄的分型，错误的是

- A、缩窄型
- B、隔膜型
- C、增厚型
- D、漏斗型

14、室壁瘤最常发生于心肌梗死的

- A、早期
- B、急性期
- C、肉芽肿期
- D、愈合期

15、下列哪项不是肺癌的主要组织学类型？

- A、鳞状细胞癌
- B、浸润性导管癌
- C、小细胞癌
- D、类癌

16、病毒性肺炎的基本病变为

- A、间质性肺炎
- B、大叶性肺炎
- C、小叶性肺炎
- D、支气管肺炎

17、中度慢性肝炎的特征性病变是

- A、大片坏死
- B、桥接性坏死
- C、点状坏死
- D、碎片状坏死

18、胃癌最主要的转移途径为

- A、腹腔种植
- C、血道转移

- B、淋巴道转移
- D、消化道转移

19、消化性溃疡最常见的并发症是

- A、出血
- C、幽门狭窄

- B、穿孔
- D、癌变

20、与肝细胞性肝癌发病无关的是

- A、黄曲霉菌 B₁
- C、乙型、丙型肝炎病毒

- B、中华分枝睾吸虫
- D、肝硬化

21、慢性硬化性肾小球肾炎的病变特点是

- A、系膜细胞和内皮细胞增生
- C、系膜细胞和系膜基质增生

- B、广泛肾小球纤维化、玻璃样变
- D、广泛肾小球纤维蛋白样坏死

22、膀胱癌最常见的组织学类型是

- A、鳞状细胞癌
- C、未分化癌

- B、腺癌
- D、移行细胞癌

23、快速进行性肾小球肾炎增生的细胞主要是

- A、内皮细胞
- C、系膜细胞

- B、壁层上皮细胞
- D、脏层上皮细胞

24、葡萄胎的病变特点一般不包括

- A、绒毛间质高度水肿
- C、绒毛间质血管消失

- B、滋养细胞增生
- D、增生细胞无异型性

25、白血病与淋巴瘤最主要的不同点是

- A、预后较好
- C、细胞增生不明显

- B、可来源于 T 或 B 细胞
- D、累及骨髓，而无实体肿块

26、滤泡性淋巴瘤诊断时，具有一定鉴别意义的免疫标记是

- A、CD20
- C、CD3

- B、Bcl-2
- D、Bcl-6

27、人类免疫缺陷病毒（HIV）传播途径主要是

- A、性接触
- C、呼吸道

- B、消化道
- D、肢体接触

28、肠阿米巴病的溃疡特点是

- A、地图状
- C、烧瓶状

- B、腰带状
- D、火山口状

29、易合并肠穿孔的疾病是

- A、细菌性痢疾
- C、肠伤寒

- B、肠血吸虫病
- D、肠结核

30、浸润型肺结核最易发的部位是

- A、左肺尖部
- C、近肺门

- B、锁骨下
- D、近胸膜

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、名词解释（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

31、再生

32、出血性梗死

33、转移性脓肿

34、“海蛇头”现象

35、囊腺瘤

36、良性高血压

37、支气管肺炎

38、肾小球滤过膜

39、硬下疳

40、干线型肝硬化

三、简答题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

41、简述病理学的研究和观察方法。

42、透明变性常发生于哪些组织？常见于哪些病理状态？

43、试比较癌与肉瘤的区别。

44、心肌梗死的并发症有哪些？

45、简述肝硬化的形成、常见类型及主要病理改变。

46、简述甲状腺乳头状癌的肉眼及镜下形态特点。

四、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

47、试述影响组织再生及修复的因素。

48、试述原发性肺结核的病理变化及其演化特点。