

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试
外科护理学(二)试题

课程代码:03203

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 关于老年人手术前后用药护理的描述正确的是
A. 使用镇静剂要加强对呼吸的观察
B. 药物种类尽量多样,以平衡药物的毒副作用
C. 不必限制镇静药的使用
D. 用洋地黄类药物时要监测血钙浓度
2. 治疗休克时,护士应首先执行的医嘱是
A. 测体温
B. 多巴胺泵入
C. 通知检查出凝血时间
D. 静脉输注平衡液
3. 丹毒病人的处理措施不正确的是
A. 症状消退后停用抗菌药
B. 局部 50%硫酸镁湿热敷
C. 患肢抬高
D. 局部红外线照射
4. 成人呼吸机参数设置正确的是
A. 潮气量 5~7ml/kg
B. 呼吸频率 20~25 次/分
C. 气道压力 8~20cmH₂O
D. 吸呼比(I/E)(1.5~2):1
5. 某休克病人出现腹胀及消化道出血,不正确的处理措施是
A. 放置胃肠减压
B. 给予抗酸药物
C. 根据失血情况输注全血
D. 立刻手术治疗
6. 甲亢病人服用碘剂的描述不正确的是
A. 可抑制甲状腺素释放
B. 减轻腺体充血,使之缩小变硬
C. 可单独用于治疗甲亢
D. 术后应继续服用

7. 确定乳腺肿块性质最可靠的方法是
- A. 活组织病理检查
B. 乳房 B 超
C. 乳房触诊
D. 钼靶 X 线检查
8. 引起外科急腹症的最常见疾病是
- A. 急性胆囊炎
B. 急性肠梗阻
C. 急性阑尾炎
D. 溃疡病急性穿孔
9. 护士对结肠造口病人进行健康教育正确的是
- A. 术后 2 周开始扩张造口
B. 训练肠道定时排便
C. 多服用豆类食品
D. 每天更换造口袋及底盘
10. 门静脉高压病人最先出现的病理变化是
- A. 脾肿大
B. 食管胃底静脉曲张
C. 直肠下端静脉曲张
D. 腹水
11. 胰头癌病人最突出的临床表现是
- A. 顽固性腰背部疼痛
B. 黄疸
C. 体重快速减轻
D. 消化道出血
12. 冬眠低温治疗期间的护理措施不正确的是
- A. 冬眠药物使用后 30 分钟内不宜翻身
B. 收缩压低于 100mmHg 应停止给药
C. 降温前先用冬眠药物
D. 复温时先停冬眠药物
13. 男性, 46 岁, 颅脑损伤病人, 伤后出现一侧瞳孔散大, 对侧肢体瘫痪, 意识障碍, 提示病人
- A. 动眼神经损伤
B. 脑受压或脑疝
C. 脑干损伤
D. 展神经损伤
14. 急性血胸病人首先出现的病理改变是
- A. 心排血量减少
B. 肺循环淤血
C. ARDS
D. DIC
15. 肺癌最常见的转移方式
- A. 直接扩散
B. 淋巴转移
C. 血行转移
D. 种植转移
16. 输尿管结石病人主要的临床表现是
- A. 无痛性全程血尿
B. 肾绞痛
C. 尿痛、尿频
D. 排尿困难
17. 前列腺增生引起急性尿路梗阻可能的危险因素不包括
- A. 劳累
B. 便秘
C. 尿 pH<5
D. 气候变化
18. 膀胱癌病人的血尿特点是
- A. 全程肉眼血尿, 使排尿终末疼痛
B. 无痛性全程肉眼血尿
C. 初始镜下血尿
D. 全程镜下血尿
19. 男性, 45 岁, 车祸致左小腿骨折合并外伤, 复位后使用外固定器固定, 正确的健康教育内容是
- A. 左腿平放
B. 达骨性愈合时即可去除
C. 固定后尽早开始功能锻炼
D. 去除针孔周围的纤维性包裹
20. 预防截瘫病人出现压疮最简便有效的护理措施是
- A. 保持床单位平整、清洁
B. 保持皮肤清洁及干燥
C. 定时翻身
D. 加强局部受压皮肤的按摩

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 关于高血压病人术前准备的描述正确的是
- A. 评估重要脏器的功能
 - B. 血压控制在 140/90mmHg
 - C. 给予镇静药
 - D. 继续服用平时的降压药物
 - E. 肾功能检查
22. 属于休克早期的临床表现是
- A. 面色苍白
 - B. 脉搏增快
 - C. 尿比重增加
 - D. 皮肤瘀斑
 - E. 神志不清
23. 全营养混合液的主要成分包括
- A. 脂肪乳剂
 - B. 白蛋白
 - C. 电解质
 - D. 碳水化合物
 - E. 微量元素
24. 一般氧疗的适应证有
- A. 过度通气
 - B. 换气功能障碍
 - C. 中毒引起呼吸困难
 - D. 氧气供应不足
 - E. 低氧血症
25. 判断甲状腺功能亢进病人病情严重程度和治疗效果的重要标志有
- A. 情绪变化
 - B. 突眼变化
 - C. 甲状腺大小变化
 - D. 脉率变化
 - E. 脉压变化
26. 腹部外伤病人必须采用的急救护理措施包括
- A. 嘱病人卧床
 - B. 禁饮食
 - C. 嘱病人速至 B 超室检查
 - D. 胃肠减压
 - E. 建立静脉通路
27. 腹腔镜胆囊切除术的适应证有
- A. 胆囊结石
 - B. 单纯胆囊炎
 - C. 胆囊良性隆起样病变
 - D. 急性胆管炎
 - E. 胆囊恶性病变
28. 有利于降低颅内压的措施是
- A. 平卧位
 - B. 补充血容量
 - C. 给氧
 - D. 物理降温
 - E. 巴比妥治疗
29. 食管癌中晚期病人临床表现是
- A. 食管内异物感
 - B. 吞咽困难
 - C. 呕吐
 - D. 腹胀
 - E. 声音嘶哑

30. 骨折病人的急救措施正确的是
- A. 有肢体大血管出血时要扎紧止血带，但应定时放松
 - B. 开放性骨折断端外露应现场还纳
 - C. 对不确定骨折的肢体可暂不固定
 - D. 脊柱骨折病人可用门板搬运
 - E. 开放性骨折者应在受伤 8 小时后彻底清创

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

- 31. 脓毒症
- 32. 机械性肠梗阻
- 33. 夏柯三联征
- 34. 脑震荡

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

- 35. 简述外科术后禁食病人机体出现自身相食现象的代谢基础。
- 36. 简述多器官功能障碍综合征病人的复苏原则。
- 37. 简述开放性腹部损伤伴肠管脱出病人的紧急护理措施。
- 38. 列举肠梗阻病人胃肠减压期间的主要护理措施。

五、病例分析题（本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

- 39. 老年男性，67 岁，3 天前因“直肠癌”行经腹会阴联合直肠癌根治术（Miles 术），术后左下腹遗留永久性结肠造口。今日造口开放，有少量粪便流出。
问：（1）如何指导病人及家属选择和佩戴造口袋？
（2）该病人出院后的饮食有哪些注意事项？
- 40. 男性，65 岁，晨练时不慎跌倒，以右手手掌撑地，局部疼痛难忍，手腕部不敢活动且有明显畸形。在老伴陪伴下来医院就医，被诊断为桡骨远端伸直型骨折，在骨科急诊手法复位后石膏固定，嘱病人回家静养。病人向护士询问回家后石膏护理的方法。
问：（1）请列举该病人目前 2 个主要的护理诊断/问题。
（2）简述在急诊室进行石膏固定过程中的护理措施。
（3）如何指导病人在出院后进行石膏护理？