

2021 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究

(课程代码 03008)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 标志着护理研究开始的第一篇研究报告所涉及的研究领域是
 - A. 控制医院内感染
 - B. 护理教育
 - C. 护理时间管理
 - D. 护理程序的应用
2. 1978 年由美国生物医学和行为科学研究所制定并通过的伦理规范文件是
 - A. 《赫尔辛基宣言》
 - B. 《纽伦堡法典》
 - C. 《贝尔蒙报告》
 - D. 《患者权利法案》
3. 研究者在研究设计时应努力通过改变研究目的和/或干预方法来最大限度地增大利益和降低风险，这是
 - A. 利益风险比
 - B. 知情同意
 - C. 保密
 - D. 平等
4. 在“音乐对机械通气患者血压的影响”的研究中，自变量是
 - A. 音乐
 - B. 血压
 - C. 机械通气患者
 - D. 测量血压的仪器
5. 研究者在进行研究时将血氧饱和度作为观察机体缺氧程度的指标，而不是选择呼吸频率来进行监测，这种选择所考虑的指标特点是
 - A. 可行性
 - B. 客观性
 - C. 准确性
 - D. 灵敏性

6. 下列对研究假设的描述错误的是
 - A. 假设是关于两个或更多变量之间关系的陈述
 - B. 依据假设可以确定分析数据资料的方向
 - C. 假设可以使理论的形成更加完整
 - D. 假设需要在研究实施过程中形成
7. 下列不属于从文献的外表特征进行检索的途径是
 - A. 书名途径
 - B. 著者途径
 - C. 序号途径
 - D. 主题途径
8. 某研究者在 MEDLINE 数据库中欲查找某位著者的地址，他应选择的检索字段是
 - A. TI
 - B. AB
 - C. AD
 - D. PY
9. 下列属于非实验性研究设计的是
 - A. 实验前后对照设计
 - B. 时间连续性设计
 - C. 不对等对照组设计
 - D. 病例对照设计
10. 某研究团队对居住在英国的注册医师就吸烟与医师肺癌的关系进行研究，按照有无吸烟习惯分为暴露组和非暴露组，在随后的 20 年观察期内，了解两组医师肺癌的发生及死亡情况。这一研究采用的研究设计是
 - A. 相关性研究
 - B. 前瞻性研究
 - C. 描述性研究
 - D. 回顾性研究
11. 某研究者通过深入到云南少数民族地区产后妇女的家庭中，采用观察法、会谈法、记录现场日记等形式了解妇女产后的健康照顾行为，分析影响这些行为的因素。研究者采用的研究方法是
 - A. 现象学研究
 - B. 现况调查
 - C. 人种学研究
 - D. 纵向研究
12. 由 Osgood, Suci & Tannerbaum 于 1957 年设计，主要评定人们对某一概念的态度。一般由两个反义词形容、5~7 个等级组成，要求被评者指出他目前所处的位置。此量表为
 - A. 语义差异量表
 - B. Likert 量表
 - C. 视觉类似物量表
 - D. 评定量表
13. 在自设问卷中，请研究对象圈出符合他今天感受的词（1. 不快，2. 主动，3. 沉闷，4. 萎靡，5. 沮丧，6. 沉着冷静，7. 痛苦，8. 阴郁……），这样的问题属于
 - A. 等级式问题
 - B. 多选式问题
 - C. 检核表问题
 - D. 开放式问题

14. 研究者在特殊的实验环境下观察调查对象对特定刺激的反应。这种观察法是
A. 结构式观察法 B. 自然观察法
C. 非结构式观察法 D. 标准情形观察法
15. 常用来表示研究工具的稳定性的大小的信度类型是
A. 重测信度 B. 折半信度
C. 复本信度 D. 平定者间信度
16. 由评估人根据自己对所要测量的概念的理解，尽其判断能力之所及来判定工具是否适当的是
A. 结构效度 B. 效标关联效度
C. 内容效度 D. 表面效度
17. 收集到各组的例数如性别（男/女）、职业（工人/农民/干部）的资料为
A. 计量资料 B. 计数资料
C. 等级资料 D. 定量资料
18. 反映一组数据的平均离散水平的指标是
A. 均数 B. 中位数
C. 标准差 D. 四分位数间距
19. 护理综述论文所引用的文献一般是近3~5年内发表的，其中近3年发表过的文献应占到的比例是
A. 50%以上 B. 60%以上
C. 70%以上 D. 80%以上
20. 撰写论文时的英文文题中英文实词一般不宜超过
A. 8个 B. 10个
C. 12个 D. 14个
- 二、多项选择题：本大题共13小题，每小题2分，共26分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
21. 下列对研究选题的描述正确的有
A. 研究选题可来源于个人实践
B. 选题是护理研究中较容易的一个环节
C. 研究者个人的兴趣可以作为选题的来源
D. 未来需要探讨的问题可以成为选题来源
E. 研究选题可来自于受他人研究的启发
22. 在数据收集完成后，要对其进行处理，数据处理过程主要包括
A. 数据编辑 B. 数据编码
C. 数据录入 D. 数据分析
E. 数据讨论
23. 下列选项中属于三次文献的有
A. 学位论文 B. 文摘
C. 教科书 D. 综述
E. 实验记录
24. 下列关于质性研究与量性研究区别的描述正确的有
A. 质性研究和量性研究以不同的认识论为基础
B. 质性研究在护理研究中的重要性不如量性研究
C. 质性研究使用演绎推理方法得出结论，量性研究运用归纳推理、辩证推理
D. 质性研究中的研究者也是研究工具，量性研究要求研究者与研究环境尽量分开
E. 质性研究资料的分析方法与量性研究不同
25. 广义医学文献的阅读方法有
A. 阅读策略 B. 程序
C. 方式和方法 D. 概览
E. 提问
26. 下列关于盲法的叙述正确的有
A. 减少可能的来自研究者的主观因素导致的偏倚
B. 减少可能的来自受试者的主观因素导致的偏倚
C. 使得研究对象有均等机会进入实验组或对照组
D. 确保样本具有代表性
E. 包括单盲法和双盲法
27. 下列关于实验性研究特点的描述正确的有
A. 是检验因果假设最有说服力的一种研究设计
B. 最大限度地控制了外变量对于依变量的影响
C. 反映研究的科学性和客观性较高
D. 实用性强，不易触犯伦理原则
E. 在护理问题的研究中被广泛应用
28. 属于非概率抽样方法的有
A. 分层抽样 B. 定额抽样
C. 目的抽样 D. 系统抽样
E. 方便抽样
29. 采用档案记录法收集资料时资料可来源于
A. 结构式访谈 B. 疾病报告
C. 医疗工作记录 D. 专题疾病的调查
E. 护理工作记录

30. 下列可用来反映研究工具的内在一致性这一特征的指标有
A. 重测信度 B. 折半信度
C. Cronbach's α 系数 D. KR-20 值
E. 复本信度

31. 下列对研究工具信度和效度的描述正确的有
A. 只要研究工具存在，就势必有它的信度和效度
B. 一个研究工具要想效度高，信度必须高
C. 信度高的工具也仅能说明有效度高的可能性
D. 信度和效度并不是截然孤立的
E. 信度低的工具效度肯定高

32. 计量资料呈正态分布时可以使用的统计学方法包括
A. 单样本 t 检验 B. 单因素方差分析
C. Pearson 相关分析 D. 单样本秩和检验
E. Kendall 相关分析

33. 下列对于护理个案论文序言部分内容的描述正确的有
A. 应提出本文研究问题的依据
B. 描述写论文的目的
C. 对所选定个案的情况进行介绍
D. 需多描述疾病诊断、用药、手术方式等医疗信息
E. 介绍个案的要点不需要和后面护理措施所要解决的问题相对应

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

40. 简述伦理审查委员会的设立要求。
41. 简述为控制混杂性偏倚进行配对时须注意的事项。
42. 简述统计表的结构。
43. 简述护理经验论文撰写中临床资料与方法部分的内容组成。

五、应用题：本大题共 1 小题，10 分。

44. 某研究者要比较城乡 6 岁男孩的身高有无不同，分别从城乡两地各随机抽取 100 名 6 岁男孩，测出其平均身高分别为 119.85cm 和 117.92cm。从数值上看，样本中的城市男孩的平均身高 (119.85cm) 高于农村男孩 (117.92cm)。
请问：单凭样本均数的差异不同能直接得出“城市 6 岁男孩的平均身高高于农村”的结论吗？为什么？具体如何做才能够得到正确的结论？

第二部分 非选择题

三、名词解释题：本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。

34. 变异
35. 问卷
36. 访谈法
37. 翻译
38. 构成比
39. 关键词