

儿科护理学（二）

（课程代码 03011）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 发育正常小儿前囟闭合的年龄是
A. 9~12个月 B. 12~18个月
C. 18~20个月 D. 20~24个月
2. 在小儿脊柱发育过程中，6个月时出现
A. 颈椎前凸 B. 胸椎后凸
C. 腰椎前凸 D. 腰椎后凸
3. 根据小儿体重的推算公式，一个10个月婴儿的体重约为
A. 6.5kg B. 7.5kg
C. 8.5kg D. 9.5kg
4. 2个月的健康小儿，来保健门诊接受预防接种，应接种的疫苗是
A. 卡介苗 B. 甲肝疫苗
C. 脊髓灰质炎疫苗 D. 百白破疫苗
5. 母乳中的乙型乳糖可促进肠道中
A. 大肠杆菌的生长 B. 变形杆菌的生长
C. 乳酸杆菌的生长 D. 白色念珠菌的生长

6. 哺乳后，应竖抱婴儿、轻拍其背部的目的是
A. 促进消化和吸收 B. 增强食欲
C. 避免哭闹 D. 防止溢奶
7. 住院婴幼儿出现分离性焦虑时首先表现为
A. 反抗 B. 失望
C. 退化 D. 否认
8. 最常用的小儿药量计算方法是
A. 按年龄计算 B. 按体表面积计算
C. 按体重计算 D. 按成人量折算
9. 新生儿筛查的疾病不包括
A. 苯丙酮尿症 B. 糖尿病
C. 先天性甲状腺功能减退症 D. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷病
10. 符合病理性黄疸特点的是
A. 黄疸出现在生后3~4天 B. 胆红素每日增加50μmol/L
C. 黄疸2周消退 D. 黄疸退而复现
11. III度蛋白质-能量营养不良患儿腹壁皮下脂肪厚度应是
A. 0.7~0.8cm B. 0.5~0.6cm
C. 0.3~0.4cm D. 基本消失
12. 维生素D缺乏性佝偻病患儿出现方颅的月龄是
A. 1个月 B. 3~6个月
C. 7~8个月 D. 12个月
13. 一腹泻患儿，精神萎靡，皮肤弹性差，前囟凹陷，口腔粘膜干燥，尿量较少，脉搏增快。判断其脱水的程度为
A. 轻度 B. 中度
C. 重度 D. 极重度
14. 腹泻患儿出现等渗性脱水，静脉补充累积损失量，补液的张力应为
A. 1/3张 B. 1/2张
C. 2/3张 D. 等张
15. 一腹泻患儿经补液治疗后已排尿，按医嘱继续输液400ml，需加入10%氯化钾最多不应超过
A. 8ml B. 10ml
C. 12ml D. 14ml

16. 患儿，男，8个月，出现急性颅内压增高，可见特征性的表现是
A. 烦躁或嗜睡 B. 喷射性呕吐
C. 前囟紧张 D. 四肢肌张力高
17. 3岁小儿收缩压正常值应是
A. 46mmHg B. 65mmHg
C. 86mmHg D. 105mmHg
18. 胎龄34周的早产儿即将出院，为预防缺铁性贫血，护士应指导家长为小儿补充铁剂的时间是在生后
A. 1个月 B. 2个月
C. 4个月 D. 6个月
19. 血友病的发病机制是
A. 凝血因子缺乏 B. 血管壁异常
C. 血小板功能异常 D. 抗凝物质增多
20. 急性感染性多发性神经根神经炎患儿脑脊液检查的特征性表现是
A. 细胞数量增多 B. 蛋白含量正常
C. 蛋白细胞分离 D. 糖含量增高
21. 过敏性紫癜患儿皮肤紫癜的特点是
A. 对称性分布 B. 上肢多见
C. 既痛又痒 D. 针尖状红色皮疹
22. 约40%的糖尿病患儿首次就诊的原因是
A. 多尿 B. 烦渴
C. 消瘦 D. 酮症酸中毒
23. 糖尿病患儿易发生各种感染，其中最常见的感染是
A. 呼吸道感染 B. 消化道感染
C. 泌尿道感染 D. 皮肤感染
24. 患儿，男，4岁，诊断为结核性脑膜炎晚期。该患儿特征性表现是
A. 昏迷、频繁惊厥发作 B. 脑膜刺激征阳性、肢体瘫痪
C. 脑神经受损、偏瘫 D. 腹壁反射消失、面神经瘫痪
25. 猩红热患儿脱屑的特征是
A. 一般4周后开始脱屑 B. 开始于手足脱屑
C. 呈手套、袜套状 D. 留有色素沉着
26. 患儿，8岁，接种过卡介苗，有结核接触史，PPD试验结果为8mm，硬结质软、浅红，3天后反应消失，首先应考虑
A. 已感染结核病 B. 与接种卡介苗有关
C. 体内有活动性结核 D. 卡介苗接种无效，应复种
27. 合并肺炎的麻疹患儿，隔离期应延长至出疹后
A. 5天 B. 10天
C. 14天 D. 21天
28. 患儿，女，6岁，发热、咳嗽3天，痰液粘稠，不易咳出。查体：体温38.2℃，呼吸24次/分，肺部有痰鸣音。该患儿目前最主要处理措施是
A. 维持室内湿度在40% B. 给予镇咳剂
C. 定时雾化吸入、拍背 D. 药物降温
29. 足月儿，生后2周起黄疸逐渐加重，以结合胆红素为主，肝脏呈进行性增大，大便呈灰白色，患儿可能的临床诊断是
A. 生理性黄疸 B. 新生儿溶血症
C. 新生儿败血症 D. 先天性胆道闭锁
30. 采用导泻法清除毒物，适用于口服毒物后
A. 2小时以上 B. 4小时以上
C. 5小时以上 D. 6小时以上

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。

31. 对婴幼儿呼吸中枢有抑制作用的镇静止惊药物是_____、_____。
32. 法洛四联症由肺动脉狭窄、_____、_____和右心室肥厚四种畸形组成。
33. 与肾炎性肾病相比，在临床表现上单纯性肾病患儿一般无明显_____和_____。
34. 急性感染性多发性神经根神经炎的临床表现有_____障碍、_____障碍、颅神经障碍、感觉障碍、自主神经障碍。
35. 心跳呼吸停止_____分钟即可导致脑细胞死亡，小儿心脏复苏心外按压频率应不小于_____次/分钟。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

36. 学龄前期
37. 新生儿生理性乳腺肿大
38. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症
39. 适于胎龄儿
40. 癫痫持续状态

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

41. 简述支气管肺炎合并心力衰竭的临床表现。
42. 简述预防小儿急性泌尿系感染的措施。
43. 简述结核菌素试验结果的判断标准。
44. 简述如何为婴儿补充维生素 D 制剂。
45. 简述减轻幼年特发性关节炎患儿关节疼痛、维持关节正常功能的措施。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 请对 1 型糖尿病患儿及家长做饮食控制和胰岛素注射方法的指导。
47. 患儿，女，7 个月，因面色苍白伴精神不振 1 个月收住院。患儿为胎龄 34 周早产儿，生后人工喂养，未添加辅食。查体：精神萎靡，营养发育较差，反应迟钝，皮肤粘膜和甲床苍白，无出血点，前囟平 $1.5 \times 1.5\text{cm}$ ，心率 140 次/分、律齐，双肺无异常，腹软，肝肋下 3cm、脾肋下 2cm，质软。血象：红细胞 $3.0 \times 10^{12}/\text{L}$ ，血红蛋白 70g/L，外周血涂片见红细胞体积小、中央淡染区扩大。
请根据以上资料回答：
(1) 该患儿最有可能的临床诊断。
(2) 该患儿 2 个主要护理问题。
(3) 针对该患儿主要的护理措施。

