

全国 2020 年 8 月高等教育自学考试
儿科护理学(一)试题
课程代码:03003

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 从出生后到满 1 周岁之前为
 - 胎儿期
 - 新生儿期
 - 婴儿期
 - 幼儿期
2. 某小儿 4 岁,如果生长发育正常,其体重大约为
 - 15kg
 - 16kg
 - 17kg
 - 18kg
3. 小儿头围和胸围大致相等的时间是
 - 10 个月
 - 12 个月
 - 14 个月
 - 16 个月
4. 小儿视力达 1.0 的年龄是
 - 3 岁
 - 4 岁
 - 5 岁
 - 6 岁
5. 下列不属于母乳喂养优点的是
 - 营养丰富,比例适当
 - 晚乳中的免疫因子增进婴儿免疫力
 - 有利于增进母子感情
 - 有利于子宫收缩和母亲恢复
6. 主动免疫刺激机体产生抗体,抗体的持续时间是
 - 1~2 年
 - 1~3 年
 - 1~4 年
 - 1~5 年
7. 按儿童正常血压平均值计算公式推算,舒张压(mmHg)为
 - 收缩压×1/3
 - 收缩压×1/2
 - 收缩压×2/3
 - 收缩压×3/4

8. 极低出生体重儿的出生体重为
A. <1000g B. <1500g
C. <2000g D. <2500g
9. 新生儿的心率较快，一般为
A. 80~130 次/分 B. 90~140 次/分
C. 100~150 次/分 D. 110~160 次/分
10. 新生儿出生后 3 周内，可在鼻尖、鼻翼、面颊部长出细小的、白色或黑色的、突出皮肤表面的皮疹，此为
A. 皮肤感染 B. 粟粒疹
C. 斑丘疹 D. 过敏
11. 早产儿应尽早置于暖箱中，尤其是出生体重低于
A. 2000g B. 2200g
C. 2400g D. 2600g
12. 重度低体温患儿应置于暖箱内复温，使患儿恢复正常体温的时限为
A. 4~6 小时 B. 6~12 小时
C. 12~24 小时 D. 24~48 小时
13. III度营养不良患儿体重低于正常均值的
A. 15%以下 B. 15%~25%
C. 25%~40% D. 40%以上
14. 单纯性肥胖的小儿应适量增加运动量，每日运动至少
A. 10 分钟 B. 20 分钟
C. 30 分钟 D. 40 分钟
15. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症常见的致死原因是
A. 惊厥 B. 喉痉挛
C. 手足抽搐 D. 循环衰竭
16. 关于急性感染性喉炎的临床表现，错误的是
A. 声音嘶哑 B. 呼气性呼吸困难
C. 喉鸣 D. 犬吠样咳嗽
17. 在禁食情况下，重度脱水患儿 24 小时应补充的液体总量为
A. 50~100 ml/kg B. 100~120 ml/kg
C. 120~150 ml/kg D. 150~180 ml/kg
18. 关于小儿补钾的原则，错误的是
A. 见尿补钾 B. 静脉补钾浓度不超过 0.3%
C. 可口服补钾 D. 必要时可静脉推注

19. 最常见的先天性心脏畸形是
A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损
C. 动脉导管未闭 D. 法洛四联症
20. 不属于法洛四联症临床表现的是
A. 杵状指 B. 潜伏青紫
C. 蹲踞现象 D. 缺氧发作
21. 正常情况下小儿出生后，生成红细胞、粒细胞和巨核细胞的唯一器官是
A. 肝脏 B. 脾脏
C. 骨髓 D. 胸腺
22. 婴儿生理性贫血通常发生在
A. 生后 1~2 个月 B. 生后 2~3 个月
C. 生后 4~5 个月 D. 生后 6~8 个月
23. 急性肾小球肾炎出现高血压脑病时，治疗应首选
A. 硝苯地平 B. 硝普钠
C. 甘露醇 D. 硝酸甘油
24. 泌尿道感染的主要病原体为
A. 大肠埃希菌 B. 克雷伯杆菌
C. 变形杆菌 D. 金黄色葡萄球菌
25. 急性感染性多发性神经根神经炎患儿的脑脊液特征是
A. 蛋白含量减少 B. 细胞数增多
C. 蛋白细胞分离 D. 糖含量正常
26. 全身型幼年类风湿性关节炎患儿的血液检查结果为
A. 血沉增快，C 反应蛋白增高 B. 血沉减慢，C 反应蛋白降低
C. 血沉增快，C 反应蛋白降低 D. 血沉减慢，C 反应蛋白增高
27. 小儿最常见的内分泌疾病是
A. 中枢性尿崩症 B. 甲状腺功能减低症
C. 糖尿病 D. 甲状腺功能亢进症
28. 目前抗水痘-带状疱疹病毒的首选药物是
A. 阿昔洛韦 B. 利巴韦林
C. 阿莫西林 D. 干扰素
29. 观察结核菌素试验结果应在皮内注射结核菌素后
A. 0~24 小时 B. 24~48 小时
C. 48~72 小时 D. 72~96 小时

30. 属于小儿感染性休克轻型临床表现的是
A. 脉细速 B. 昏迷
C. 无尿 D. 皮肤有明显花纹

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。

31. 由于新生儿 7 天内死亡率最高，一般应在新生儿出院后 _____ 小时内访视，不得超过 _____ 小时。
32. 暖箱设计是以科学的方法，为患儿创造一个 _____ 和 _____ 都适宜的环境，使患儿体温保持稳定，以提高未成熟儿的成活率。
33. 小儿腹泻病根据病因可分为 _____ 和 _____ 两大类。
34. 肾病综合征典型病例具有的四大临床特点：大量蛋白尿、低蛋白血症、_____ 和不同程度的 _____ 。
35. 小儿肺结核的主要类型是 _____ ，包括 _____ 与支气管淋巴结结核。

三、名词解释题：本大题共 5 题，每小题 3 分，共 15 分。

36. 新生儿期
37. 上臂围
38. 佝偻病
39. 脱水
40. 甲状腺功能减低症

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

41. 简述住院儿童心理护理的主要护理措施。
42. 简述生理性黄疸的临床特点。
43. 简述急性上呼吸道感染的治疗原则和护理措施。
44. 简述化脓性脑膜炎神经系统的临床表现。
45. 简述急性呼吸衰竭患儿应用机械通气的指征。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 论述贫血患儿的用药护理。
47. 患儿，女，4岁，发热、周身不适3天，加重1天入院。患儿咽痛、肌痛，伴有轻度腹泻。体检心脏扩大，心动过速，期前收缩，第一心音低钝，出现奔马律。实验室检查心肌酶和抗心肌抗体增高，心电图检查ST段偏移和T波低平。请问：
(1) 患儿最可能的临床诊断。
(2) 患儿主要的护理问题。
(3) 对患儿采取的护理措施。