

2020 年 8 月高等教育自学考试全国统一命题考试
外科护理学（一）
 （课程代码 03001）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 低钾血症最早的表现是

A. 骨骼肌软弱无力	B. 恶心、呕吐
C. 心电图改变	D. 嗜睡
2. 抗休克治疗的首选溶液是

A. 全血	B. 血浆
C. 右旋糖酐	D. 晶体液
3. 护士测得某患者的 CVP 为 3cmH₂O, 血压 85/60mmHg, 这时正确的处理是

A. 加快输液速度	B. 强心治疗
C. 减慢输液	D. 使用升压药
4. 男性，31 岁，行甲状腺大部切除术后 6 小时饮水时出现呛咳，但声音无嘶哑，可能的原因是

A. 双侧喉返神经损伤	B. 一侧喉返神经损伤
C. 喉上神经外支损伤	D. 喉上神经内支损伤
5. 腹股沟直疝最常见的患者群为

A. 老年女性	B. 老年男性
C. 中年经产妇	D. 儿童

6. 股疝发生嵌顿后主要的处理措施是

A. 手法复位	B. 平卧休息
C. 尽早手术	D. 局部按摩
7. 男性，65 岁，行胃大部切除术后 10 天，进食半小时后出现心悸、出汗、恶心症状，考虑该患者可能出现了

A. 吻合口梗阻	B. 吻合口瘘
C. 倾倒综合征	D. 高血糖
8. 急性阑尾炎患者特征性的症状是

A. 下腹部压痛	B. 脐周疼痛
C. 中上腹痛	D. 转移性右下腹痛
9. 右半结肠癌患者最早出现的症状是

A. 大便习惯和粪便性状改变	B. 鲜血便
C. 腹部肿块	D. 腹痛
10. 男性，65 岁，在全麻下行半肝切除术，对该患者术后正确的护理措施是

A. 早期下床活动	B. 术后 24 小时内取半坐卧位
C. 术后第 2 天拔除腹腔引流管	D. 间歇给氧 3-4 天
11. 门静脉高压症患者最早出现的病理改变是

A. 胃底食管下段静脉曲张	B. 直肠上、下静脉曲张
C. 脾脏充血肿大	D. 腹水形成
12. 下列可引发急性胰腺炎的检查是

A. 静脉胆道造影	B. 经皮肝穿刺胆道造影
C. 口服胆囊造影	D. 内镜逆行胰胆管造影
13. 乳腺癌常见的首发症状是

A. 乳头溢液	B. 乳房无痛性肿块
C. 乳房外形改变	D. 乳房皮肤溃疡
14. 男性，50 岁，下肢静脉曲张术后患者，术后其患肢适宜的体位是

A. 抬高，腘窝垫枕	B. 下垂
C. 抬高 30°	D. 平置，腘窝垫枕
15. 通过提高血浆渗透压达到降低颅内压作用的药物是

A. 甘露醇	B. 吲塞米
C. 地塞米松	D. 甲基强的松龙
16. 急性硬脑膜外血肿患者典型的意识改变是

A. 持续昏迷状态	B. 昏迷-清醒-再昏迷
C. 进行性加重的昏迷	D. 伤后无昏迷

17. 男性, 35岁, 因外伤发生多根多处肋骨骨折, 吸气时受伤胸壁内陷, 呼气时膨出, 此现象称为
 A. 肋骨软化 B. 胸膜破裂
 C. 反常呼吸 D. 纵隔扑动
18. 女性, 35岁, 野外游玩时不慎由山坡跌落, 造成胸部受伤。患者出现呼吸困难, 发绀, 气管向健侧移位。目前, 首要的处理措施是
 A. 加压包扎伤口 B. 伤侧减压排气
 C. 缓慢呼吸控制呼吸频率 D. 缩唇呼吸减轻呼吸困难
19. 食管癌主要的转移途径是
 A. 淋巴和血行转移 B. 直接扩散
 C. 种植转移 D. 活检沾染转移
20. 女性, 68岁, 食管癌术后4天, 胸腔闭式引流可见淡黄色液体, 诊断为乳糜胸。持续引流治疗的同时, 该患者需要加强的措施是
 A. 吸氧 B. 营养支持
 C. 心电监护 D. 血压监测
21. 右肺上叶切除术后当天, 患者胸腔闭式引流长玻璃管中水柱波动消失, 最常见的原因是
 A. 引流管堵塞 B. 引流管脱出
 C. 肺部扩张良好 D. 导管被夹闭
22. 下列可导致动脉二氧化碳分压低的情况是
 A. 长期吸烟患者 B. 呼吸浅慢的患者
 C. 呼吸深快的患者 D. 使用镇静剂的患者
23. 尿三杯试验中, 若第一杯尿液异常, 提示病变部位在
 A. 前尿道 B. 后尿道
 C. 膀胱三角区 D. 膀胱以上
24. 下列关于膀胱造瘘口周围皮肤的护理措施中错误的是
 A. 伤口敷料浸湿后及时更换 B. 清洁造瘘口周围皮肤
 C. 涂抹氧化锌软膏 D. 定时消毒
25. 男性, 20岁, 腰部刺伤后出现伤口持续溢出淡红色液体, 并伴有休克症状。左上腹有压痛, 但无肌紧张和反跳痛, 该患者最可能的损伤部位为
 A. 肺 B. 输尿管
 C. 脾 D. 肾
26. 由于长期、反复的直接或间接损伤, 力量集中在骨的某一特定部位而发生的骨折, 称为
 A. 直接骨折 B. 间接暴力骨折
 C. 病理性骨折 D. 病理性骨折
27. 男性, 67岁, 因股骨颈骨折行关节置换术。出院前健康宣教内容正确的是
 A. 每天坚持深蹲运动 B. 术后3个月内可以进行屈髋活动
 C. 出院后尽量减少活动, 以防假体脱出 D. 回家后不宜使用蹲式座便
28. 对早期诊断化脓性关节炎有价值的检查是
 A. 血常规检查 B. 局部查体检查
 C. X光片检查 D. 关节穿刺关节液检查
29. 男性, 15岁, 近期出现左下肢进行性疼痛, 夜间加重, 不能入睡, 且出现消瘦、贫血。X线检查出现“日光样骨膜反应”, 该患者最可能的诊断是
 A. 巨细胞瘤 B. 骨肉瘤
 C. 骨囊肿 D. 骨软骨瘤
30. 女性, 主诉头疼、头晕, 头部后仰时易发生眩晕, 诊断为颈椎病, 该患者颈椎病的类型是
 A. 神经根型 B. 椎动脉型
 C. 脊髓型 D. 交感神经型

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共20空, 每空1分, 共20分。

31. 小面积烧伤是指成人II度烧伤面积小于_____, 小儿小于_____。
32. 甲状腺患者突眼合并眼睑闭合不全时, 应涂_____并覆盖纱布或使用_____, 避免干燥和预防感染。
33. 急性肠梗阻重要的病理生理改变是体液丧失及由此而引起的_____与_____。
34. 急性胰腺炎的病理类型分为_____和_____两种。
35. 小脑幕切迹疝患者患侧瞳孔的变化为先_____, 继而_____。
36. 肺癌的TNM分期中, T代表原发肿瘤, N代表_____, M代表_____。
37. 动脉血氧分压低于_____mmHg为轻度缺氧, 低于_____mmHg为重度缺氧。
38. 尿路结石患者自行排石期间应大量饮水, 其主要的作用是_____和_____。

39. 膀胱癌保留膀胱手术的患者术后要严密随访，每_____个月做1次_____检查。

40. 骨折愈合过程一般分为三期，血肿炎症机化期，_____期和_____期。

三、名词解释题：本大题共5小题，每小题3分，共15分。

41. 消毒

42. 门静脉高压症

43. 逆行性遗忘

44. TURP综合征

45. 等张运动

四、简答题：本大题共3小题，每小题5分，共15分。

46. 简述实施胃肠内营养时的注意事项。

47. 简述预防急性乳腺炎的主要护理措施。

48. 简述胃大部切除术后发生早期倾倒综合征的原因。

五、病例分析题：本大题共2小题，每小题10分，共20分。

49. 男性，50岁，1年前患者无明显诱因出现大便次数增多，无血便及粘液便。在当地医院诊断为“肠炎”，自服药物治疗，效果欠佳。半年前出现里急后重，1月前行肠镜检查，提示“距肛门约4cm可见溃疡型新生物”，取活检病理结果为“直肠腺癌”，为进一步诊治入院。完善术前准备，在全麻下行腹会阴联合直肠癌根治术（Miles手术），左侧腹壁结肠造口。

请问：(1)术前应如何为该患者进行肠道准备？

(2)结肠造口开放前，该患者造口护理的要点有哪些？

50. 女性，48岁，因“反复右上腹疼痛6年，突发右上腹疼痛10小时，伴寒战高热”急诊入院。查体：T39.6°C，P122次/分，R26次/分，BP82/60mmHg。神志欠清，烦躁不安，皮肤巩膜黄染，右上腹及剑突下压痛，轻度肌紧张及反跳痛，Murphy征(+)，腹稍胀，肠鸣音正常。2年前B超检查示“胆囊结石”。

请问：(1)该患者的医疗诊断是什么？

(2)列出患者目前2个主要护理诊断/问题。

(3)简述目前主要护理措施。

