

2020年8月高等教育自学考试全国统一考试

家畜外科学

(课程代码 02790)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共15小题, 每小题1分, 共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 皮肤的缝合方式是

A. 螺旋缝合	B. 内翻缝合
C. 结节缝合	D. 减张缝合
2. 跛行诊断时, 发现病畜后退困难, 常表明有病部位是

A. 肘关节患病	B. 髌关节患病
C. 肩关节患病	D. 腕关节患病
3. 腹壁透创引起肠管坏死时, 应对肠管进行的手术是

A. 引流术	B. 封闭术
C. 端端吻合术	D. 整复术
4. 舌损伤选用清洗药液是

A. 0.01%高锰酸钾	B. 0.1%高锰酸钾
C. 1%高锰酸钾	D. 10%高锰酸钾
5. 关节部位发生脓肿, 治疗时应选择的疗法是

A. 封闭疗法	B. 穿刺灌注冲洗法
C. 电针疗法	D. 开放疗法
6. 浑睛虫病除去虫体进行的手术是

A. 虹膜穿刺术	B. 结膜穿刺术
C. 晶状体穿刺术	D. 角膜穿刺术

7. 犬耳发生外耳炎时, 由于耳部搔痒而剧烈摇头甩耳可并发的疾病是

A. 中耳炎	B. 耳血肿
C. 面神经麻痹	D. 舌损伤
8. 牛发生指(趾)间蜂窝织炎时, 口服以下药品疗效最好的是

A. 锌	B. 钾
C. 钠	D. 钙
9. 外伤性蹄皮炎常用蹄浴的药品是

A. 硫酸铁	B. 硫酸镁
C. 硫酸铜	D. 硫酸锌
10. 良性肿瘤的治疗原则是

A. 手术切除	B. 保守疗法
C. 抗菌消炎	D. 消肿止痛
11. 咽麻痹的主要特征症状是

A. 吞咽困难	B. 咀嚼困难
C. 呼吸困难	D. 采食困难
12. 溃疡与正常愈合过程伤口的主要不同点是创口的

A. 营养状况	B. 大小
C. 深浅	D. 新旧
13. 治疗急性周期性眼炎的病马应向眼内注入药品是

A. 1%-2%硼酸溶液	B. 1%-2%硫酸阿托品溶液
C. 1%-2%氯化钠溶液	D. 1%-2%普鲁卡因溶液
14. 外科常用的局部麻醉药是

A. 氯胺酮	B. 水合氯醛
C. 静松灵	D. 普鲁卡因
15. 外周神经损伤, 为预防肌肉萎缩, 可肌肉内注射的药物是

A. 盐酸普鲁卡因	B. 碳酸氢
C. 氢溴酸加兰他敏	D. 碘化钾

二、多项选择题: 本大题共10小题, 每小题2分, 共20分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的, 请将其选出, 错选、多选或少选均无分。

16. 眼的一般检查法包括内容有

A. 视诊	B. 叩诊
C. 触诊	D. 问诊
E. 闻诊	

17. 脓肿中后期的治疗原则是
- A. 促进炎症消散 B. 阻止脓肿形成
C. 阻止出血 D. 促进脓肿形成
E. 排脓
18. 根据肿瘤的形态学和生物学形态, 可将肿瘤分为
- A. 恶性肿瘤 B. 鳞状细胞癌
C. 柱状细胞癌 D. 良性肿瘤
E. 腺癌
19. 膀胱破裂表现的症状有
- A. 腹膜炎 B. 休克
C. 尿毒症 D. 胸膜炎
E. 排尿障碍
20. 跛行的基本类型是
- A. 悬跛 B. 混合跛
C. 支跛 D. 鸡跛
E. 间歇性跛行
21. 指(趾)间蜂窝织炎的主要特征是
- A. 皮肤出血 B. 皮肤坏死
C. 皮肤化脓 D. 皮肤肿胀
E. 皮肤裂开
22. 下列症状是腹壁透创主要并发症的是
- A. 脓胸 B. 腹膜炎
C. 败血症 D. 胸膜炎
E. 尿毒症
23. 休克病畜补充电解质十分重要, 早期休克首选补充的药物是
- A. 葡萄糖 B. 右旋糖酐
C. 乳酸钠 D. 复方氯化钠
E. 碳酸氢钠
24. 下列药品静注漏出静脉管时, 可引起静脉炎的有
- A. 碳酸氢钠 B. 20%氯化钠
C. 生理盐水 D. 氯化钙
E. 葡萄糖
25. 皮肤的切开方法有
- A. 紧张法 B. 锐性法
C. 钝性法 D. 点状法
E. 皱襞法

三、判断题: 本大题共10小题, 每小题1分, 共10分。

判断下列各题正误, 正确的在答题卡相应位置涂“A”, 错误的涂“B”。

26. 气管异物发病急, 危害大, 一旦发病应及时救治。
27. 马发生面神经麻痹时, 上下唇下垂并向病侧歪斜。
28. 晶状体一旦浑浊就不能被吸收, 只好行晶状体摘除术。
29. 直肠脱在发病初期可施行剪粘膜术。
30. 治疗动物休克时, 扩容最好使用血浆。
31. 关节风湿病有游走性。
32. 疝的组成包括疝孔、疝囊和疝轮。
33. 当创伤的创腔深, 创道长, 已继发感染时, 治疗应采用缝合术。
34. 舌损伤可选用1%高锰酸钾溶液冲洗。
35. 母猪于膀胱积尿时阉割, 可发生膀胱破裂。

第二部分 非选择题

四、填空题: 本大题共6小空, 每小空1分, 共6分。

36. 凡来自上皮组织的恶性肿瘤统称为_____。
37. 角折可分为角鞘脱落、角鞘破裂、高位角折和_____四种形式。
38. 疔经久不愈则称为_____。
39. 慢性纤维性腱炎的临床特征是_____。
40. 正常的蹄印, 一侧的落点正好是对侧两个蹄印的_____处。
41. 关节脱位又称_____。

五、名词解释题: 本大题共5小题, 每小题3分, 共15分。

42. 角膜翳
43. 脓肿
44. 创伤
45. 脱臼
46. 支跛

六、简答题: 本大题共4小题, 每小题6分, 共24分。

47. 简述疝的修复术的手术步骤。
48. 影响外科感染发生发展的机体因素有哪些?
49. 简述血肿和淋巴外渗的鉴别诊断。
50. 简述关节扭伤的病因及症状。

七、论述题：本大题共1小题，每小题10分，共10分。

51. 某日，一位军人抱来一只警犬要求救治。据这位军人讲，一个小时前，对这只警犬进行跨沟训练，当它跨过沟的对侧后，卧地不起，痛苦呻吟，不听使唤，后发现腿部异常。经检查：犬左前腿桡骨尺骨部变形，拉动时可听到骨的磨擦音；整个腿肿大，尤以变形部位更明显；腿部皮肤完好；犬的疼痛反应剧烈。

请你运用学过的外科学知识，给该犬的病症下一个确切的定义，并分析发病原因和制定治疗方案。

