

15. 急性肾盂肾炎抗菌治疗停药的指征是
- A. 全身症状消失, 尿检阴性当天 B. 尿路刺激征消失, 尿检阴性后 1 天
C. 症状完全消失, 尿检阴性后 2 天 D. 症状完全消失, 尿检阴性后 3~5 天
16. 患者, 男性, 50 岁, 双下肢水肿半月余。实验室检查: 血浆白蛋白 25g/L, 血清胆固醇和甘油三酯升高, 血肌酐和尿素氮正常, 24 小时尿蛋白定量 4g/d。此患者饮食护理不正确的是
- A. 蛋白质摄入量 1.0g/(kg·d) B. 优质蛋白应占蛋白总量 60%以上
C. 盐摄入量不超过 3g/d D. 饱和与不饱和脂肪酸的比例为 2:1
17. 贫血最早出现、且易被患者忽视的症状是
- A. 心慌 B. 皮肤黏膜苍白
C. 疲乏无力 D. 食欲不振
18. 过敏性紫癜最常见的类型是
- A. 紫癜型 B. 腹型
C. 关节型 D. 肾型
19. 下列鼻出血的护理措施不正确的是
- A. 少量出血可用干棉球填塞压迫止血
B. 少量出血可用冰袋放置前额局部冷敷
C. 出血不止可用油纱条做后鼻孔填塞
D. 嘱患者及时挖出鼻痂, 避免感染
20. 诊断甲亢的首选指标是
- A. 总甲状腺素、总三碘甲状腺原氨酸
B. 游离甲状腺素、游离三碘甲状腺原氨酸
C. 促甲状腺激素
D. 甲状腺自身抗体
21. 患者, 女性, 68 岁, 2 型糖尿病病史 15 年, 因血糖控制不满意, 2 年前开始胰岛素治疗。复诊中, 护士发现患者右侧腹壁皮下脂肪增生, 无瘙痒、无皮疹。该患者皮肤改变的可能原因是
- A. 皮肤消毒不彻底 B. 胰岛素注射药液不纯
C. 胰岛素局部过敏反应 D. 注射部位轮换不及时
22. 系统性红斑狼疮多见于
- A. 青少年 B. 育龄妇女
C. 更年期女性 D. 老年人

23. 患者，男性，38岁，因“乏力、低热伴掌指关节疼痛1个月”，经门诊检查诊断为“类风湿关节炎”，医嘱予甲氨蝶呤治疗。护士在进行用药指导时应告知患者该药可能出现的副作用是
- A. 视物盲点
B. 口腔黏膜溃烂
C. 心动过速
D. 消化道出血
24. 室温 15~25℃时人体散热的主要方式为
- A. 辐射
B. 蒸发
C. 对流
D. 传导
25. 在高温车间工作的工人一天出汗量的生理最高限度是
- A. 2L
B. 4L
C. 6L
D. 8L
26. 传染病的传染期可确定患者的
- A. 潜伏期
B. 隔离期
C. 恢复期
D. 检疫期
27. 某细菌性痢疾患者痊愈出院，护士对其所住病室和用品等的消毒属于
- A. 随时消毒
B. 临时消毒
C. 终末消毒
D. 预防性消毒
28. 某厨师在入职体检中查出抗-HBs 阳性，该结果提示
- A. 现症 HBV 感染
B. HBV 病毒复制活跃
C. HBV 病毒传染性弱
D. 乙肝恢复期、过去感染或预防接种后
29. 流行性乙型脑炎的传染源是
- A. 鸡
B. 狗
C. 猪
D. 鼠
30. 狂犬病特有的临床表现是
- A. 黄视
B. 恐水
C. 恐光
D. 咽肌痉挛

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

31. 支气管扩张症以反复咳嗽、大量脓痰和反复_____为特征。
32. 急性上呼吸道感染以_____为多见，其次为流感嗜血杆菌，肺炎球菌和葡萄球菌等。
33. 引起心绞痛的最基本原因是_____所致的冠脉管腔狭窄和痉挛。
34. 左心衰竭以_____淤血为主要特征。
35. 按照发生原理，心律失常可分为冲动形成异常和冲动_____异常两大类。
36. 急性胰腺炎按病理组织学及临床表现可分为急性水肿型和急性_____型胰腺炎两种类型。
37. 反映肾小球滤过功能的指标中最为可靠而灵敏的是_____。
38. 慢性肾功能衰竭常见的最早期症状为_____。
39. 出生后人体主要的造血器官是_____。
40. 淋巴瘤患者放疗期间白细胞计数低于_____ $\times 10^9/L$ 时，应考虑停止治疗。
41. 甲亢患者出现单纯性突眼与交感神经_____增高，使眼外肌群和上睑肌张力增高有关。
42. 下丘脑、垂体与靶腺之间存在着反馈调节，主要是_____调节。
43. 关节痛往往是类风湿关节炎最早关节症状，最常出现的部位是_____、掌指关节、近端指关节。
44. 中暑可分为热（日）射病、_____和热痉挛三种类型。
45. 甲型病毒性肝炎以_____传播为主。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 慢性阻塞性肺疾病
47. 复合性溃疡
48. 风湿性疾病
49. 中毒
50. 前驱期

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述原发性肝癌中晚期的主要表现。
52. 简述慢性肾小球肾炎患者避免病情加重的指导内容。
53. 简述慢性粒细胞白血病患者慢性期缓解后健康教育的内容。
54. 简述糖尿病酮症酸中毒胰岛素治疗的要点。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，19 岁，诊断哮喘 1 年，因春游后喘息加重 1 天就诊。查体：T 36.4℃，P 80 次/分，R 28 次/分，BP 130/75mmHg，双肺满布哮鸣音。患者有花粉过敏史，1 年来间断采用扎鲁司特口服、布地奈德及沙丁胺醇吸入治疗。经评估发现患者使用定量吸入器的方法不正确。

请写出：（1）该患者目前的治疗原则；

（2）正确使用定量吸入器的方法。

56. 患者，女性，45 岁，公司高管，5 年前体检发现高血压，未规律服用降压药物。今因“头晕、头痛 5 年，加重 2 天”以“高血压病、高血压急症”收入院。入院时 BP 190/110mmHg，P 72 次/分，身高 165cm，体重 75kg。入院 1 小时后患者主诉头痛加重，伴心悸、恶心、视力模糊，查 BP 230/125mmHg，P 92 次/分。

请写出：（1）入院时该患者高血压分级；

（2）该患者高血压急症类型及其依据；

（3）该患者出院前健康教育的内容。