

机密★启用前

2020年10月高等教育自学考试全国统一考试

家畜外科学

(课程代码 02790)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共15小题, 每小题1分, 共15分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 食道狭窄主要表现的症状是
A. 吞咽障碍
B. 反刍障碍
C. 咀嚼障碍
D. 呼吸障碍
2. 肿瘤的主要症状是
A. 出血
B. 疼痛
C. 机能障碍
D. 肿块
3. 下列不属于结膜炎共同症状的是
A. 羞明
B. 流泪
C. 结膜充血
D. 疼痛
4. 静脉注射氯化钙漏出静脉管时, 应立即注入的药品是
A. 10%-20%碳酸氢钠溶液
B. 10%-20%氯化钠溶液
C. 10%-20%硫酸钠溶液
D. 10%-20%硼酸钠溶液
5. 在跛行的诊断中, 习惯性脱臼常表现的症状是
A. 鸡跛
B. 间歇性跛行
C. 粘着步样跛行
D. 紧张步样跛行
6. 坚硬瘢痕组织引起的直肠重度狭窄, 应采取的疗法是
A. 保守疗法
B. 封闭疗法
C. 手术疗法
D. 电针疗法

家畜外科学试题 第1页(共4页)

7. 直肠脱发病初期或粘膜脱垂的病例, 可施行的手术是
A. 剪粘膜术
B. 直肠部分截除术
C. 固定术
D. 整复术
8. 外科常用的封闭药液是
A. 青霉素盐酸普鲁卡因
B. 青霉素盐酸可卡因
C. 青霉素盐酸丁卡因
D. 青霉素盐酸利多卡因
9. 下列的组方用于治疗风湿性斜颈疗效最佳的一组是
A. 青霉素+碳酸氢钠+氟美松
B. 红霉素+碳酸氢钠+氟美松
C. 水杨酸钠+碳酸氢钠+氟美松
D. 氯霉素+碳酸氢钠+氟美松
10. 过氧化氢是外科常备药液, 其最佳外用浓度是
A. 0.3%
B. 1%
C. 3%
D. 10%
11. 犬腰椎间盘脱位常见部位是
A. 腰1-2椎
B. 腰2-3椎
C. 腰1-4椎
D. 腰3-4椎
12. 常用的眼科冲洗液是
A. 2%-4%硼酸溶液
B. 2%-4%过氧化氢溶液
C. 2%-4%硫酸阿托品溶液
D. 2%-4%盐酸可卡因溶液
13. 荐尾硬膜外腔麻醉使用盐酸普鲁卡因的浓度是
A. 0.15%盐酸普鲁卡因
B. 0.25%盐酸普鲁卡因
C. 0.5%盐酸普鲁卡因
D. 2%盐酸普鲁卡因
14. 病畜发生反复发作的慢性扁桃体炎时, 应进行的手术是
A. 扁桃体针术
B. 扁桃体封闭术
C. 扁桃体摘除术
D. 扁桃体切开术
15. 急性浆液性骨膜炎的温热疗法常选用外敷药是
A. 醋酸氢化可的松
B. 复方醋酸铅散
C. 醋酸氢化泼尼松
D. 醋酸泼尼松

二、多项选择题: 本大题共10小题, 每小题2分, 共20分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的, 请将其选出, 错选、多选或少选均无分。

16. 支跛的最基本特征是
A. 机能障碍
B. 负重时间缩短
C. 迈不远
D. 抬不高
E. 避免负重
17. 引起外伤性腹壁疝的主要原因是
A. 强大的钝性外力
B. 营养不良
C. 先天缺陷
D. 胸内压过高
E. 腹内压过高

家畜外科学试题 第2页(共4页)

座位号:

姓名:

18. 风湿病根据病理过程的经过可分
- A. 关节风湿病 B. 急性风湿病
C. 亚急性风湿病 D. 慢性风湿病
E. 渐进性风湿病
19. 下列药物可以治疗化脓创的是
- A. 抗菌性 B. 加速炎性净化
C. 刺激性 D. 镇痛性
E. 镇静性
20. 下列属于良性肿瘤的有
- A. 纤维瘤 B. 肉瘤
C. 骨瘤 D. 腺瘤
E. 鳞状上皮瘤
21. 按创伤后经过的时间可将创伤分为
- A. 无菌创 B. 污染创
C. 感染创 D. 新鲜创
E. 陈旧创
22. 全身化脓性感染临床表现的症状是
- A. 脓血症 B. 毒血症
C. 尿毒症 D. 脓毒症
E. 贫血症
23. 根据疝内容物活动性的不同, 可将疝分为
- A. 内疝 B. 外疝
C. 可复性疝 D. 后天性疝
E. 不可复性疝
24. 周期性眼炎最后出现的症状是
- A. 失明 B. 视力下降
C. 流泪 D. 充血
E. 眼球萎缩
25. 外周神经损伤的主要症状是
- A. 运动机能障碍 B. 感觉机能障碍
C. 疼痛 D. 麻木
E. 肌肉萎缩

三、判断题: 本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分。判断下列各题正误, 正确的在答题卡相应位置涂“A”, 错误的涂“B”。

26. 败血性腹泻的对症疗法可静注氯化钾。
27. 颈椎间盘脱位的主要原因是颈椎间盘变性。
28. 良性肿瘤生长缓慢, 无痛感。

29. 跛行是四肢病和蹄病的总称。
30. 蹄叉腐烂的主要原因是尖锐物刺入蹄叉部。
31. 外科一期愈合一般不留后遗症。
32. 牙周炎的主要特征是形成牙周袋。
33. 悬跛往往表现后方短步。
34. 直肠检查如不按要求操作, 可造成直肠损伤。
35. 治疗牛瘤胃酸中毒引起的蹄叶炎时, 静脉注射重碳酸钠疗效好。

第二部分 非选择题

四、填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 1 分, 共 6 分。

36. 兽医临床上使用增效剂治疗全身化脓性感染取得良好的疗效, 常用的注射剂有增效磺胺嘧啶注射液、增效磺胺甲氧嘧啶注射液和_____。
37. 气管异物发病急, 危害性大, 一旦发病应_____。
38. 舌下囊肿的最有效治疗方法是_____。
39. 睾丸炎引起严重疼痛时, 应用_____作精索内封闭。
40. 临床上创伤的理想愈合形式是_____。
41. 胸壁透创性气胸可区分为开放性气胸、闭合性气胸和_____三种。

五、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

42. 隐性感染
43. 开放性气胸
44. 白内障
45. 隐睾
46. 疝

六、简答题: 本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分。

47. 兽医临床上对犬的长骨非开放性骨折, 一般可采取哪些治疗方法?
48. 简述全身化脓性感染的治疗方法。
49. 简述风湿病的特征和治疗要点。
50. 简述角膜炎的共同症状和常用消散角膜混浊的方法。

七、论述题: 本大题共 1 小题, 每小题 10 分, 共 10 分。

51. 某日, 李老汉牵着一头公牛到兽医院就诊。据李老汉说: “该牛 14 天前与同村的其它牛 (有公牛、母牛) 一起放牧, 次日发现牛左下腹壁有一小碗大的肿块, 以后渐渐增大。牛食草正常, 但在早上喂食前肿块较小, 进食后肿块明显增大, 如篮球大小”。要求医生给予救治。经检查: 牛只较凶, T、R、P 均正常; 肿胀部位发生于左腹壁下 1/3 处, 似半边篮球大小, 质地柔软, 皮肤有几道划伤并见有少量被毛脱落的痕迹; 用力推压肿胀部位牛只有疼痛反应, 且肿胀体积可缩小; 肿胀基部触诊可摸到一轮状环; 肿胀部位听诊能听到胃肠蠕动音。
- 请你运用学过的外科学知识, 确诊该牛发生何病, 并分析发病原因和制定治疗方案。