

绝密★启用前

2020 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试
外科护理学（二）
(课程代码 03203)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 休克治疗中，应用血管扩张药前应特别注意
A. 控制感染 B. 纠正水电解质紊乱
C. 控制原发病 D. 补足血容量
2. 男性，53 岁，为其制定完全胃肠外营养支持方案时，补充氮 (g) 和热量 (kcal) 的最佳比例为
A. 1:50~80 B. 1:100~150
C. 1:180~200 D. 1:210~250
3. 反映代谢性酸碱平衡最可靠的指标是
A. 缓冲碱 (BB) B. 动脉血二氧化碳分压 (PaCO₂)
C. 酸碱度 (pH) D. 标准碳酸氢盐 (SB)
4. 高浓度氧疗适用于治疗
A. 慢性呼吸衰竭 B. 慢性阻塞性肺疾病
C. 严重低氧血症伴二氧化碳潴留 D. ARDS
5. 外科急腹症患者的临床特点是
A. 先发热后腹痛 B. 腹痛多无固定部位
C. 腹痛持续于病程的始终 D. 对症治疗腹痛常能缓解

6. 多数原发性肝癌的首发症状是
A. 肝区疼痛 B. 乏力
C. 消瘦 D. 腹水
7. 男性，56 岁，门静脉高压症患者，主诉食欲减退，其原因不包括
A. 消化道充血 B. 胃肠道消化吸收障碍
C. 食物排空障碍 D. 代谢减慢
8. 女性，45 岁，因车祸导致颅脑损伤，唤之睁眼，回答问题含混不清，刺痛躲避，其格拉斯哥评分为
A. 15 分 B. 12 分
C. 10 分 D. 8 分
9. 男性，43 岁，因损伤性气胸行胸腔闭式引流，不慎将胸腔闭式引流管拔出，正确的处理方法是
A. 密切观察，暂不处理 B. 吸氧
C. 将引流管重新插入伤口 D. 用手捏闭引流管口处皮肤
10. 男性，67 岁，食管癌患者，清晨起床突然出现大量呕血，提示癌肿
A. 侵犯喉返神经 B. 侵犯大血管
C. 食管穿孔 D. 组织脱落
11. 女性，56 岁，糖尿病足感染后出现弛张热，需做血培养，最佳抽血时间为
A. 发热间歇期 B. 晚上临睡前
C. 高热寒战时 D. 清晨空腹时
12. 大面积烧伤患者浸浴疗法时突然出现脉搏加快，提示患者可能出现了
A. 虚脱 B. 体温过高
C. 感染加重 D. 代谢加快
13. 乳腺癌患者术后服用内分泌治疗药物，常规的服用时间为
A. 2 年 B. 3 年
C. 4 年 D. 5 年
14. 高位肠梗阻患者的典型症状是
A. 呕吐频繁 B. 腹痛剧烈
C. 腹胀明显 D. 早期停止排便排气
15. 青年男性，运动时右腹部受到剧烈撞击后出现急性腹痛，腹腔穿刺抽出不凝血，应考虑其可能出现了
A. 肝破裂 B. 胃破裂
C. 脾破裂 D. 胰腺损伤

16. 输尿管结石患者绞痛发作时，最重要的处理方法是
A. 大量饮水 B. 应用抗生素
C. 解痉止痛 D. 立即手术治疗
17. 对于尿酸结石患者不适合的食物是
A. 菠菜 B. 马铃薯
C. 动物内脏 D. 蛋黄
18. 前列腺增生最重要的症状是
A. 尿频 B. 进行性排尿困难
C. 尿潴留 D. 尿流中断
19. 老年骨折患者长期卧床极易出现的并发症是
A. 泌尿系感染 B. 坠积性肺炎
C. 关节僵硬 D. 肌肉瘫痪
20. 颈髓损伤的患者术后减少呼吸道梗阻和防止肺部感染的重要措施是
A. 定时变换体位 B. 早期气管切开
C. 雾化吸入 D. 深呼吸训练
- 二、多项选择题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
21. 符合休克期表现的是
A. 脉搏细速 B. 血压稍高
C. 紧张烦躁 D. 毛细血管充盈迟缓
E. 口唇青紫
22. 肠内营养支持的优点是
A. 符合生理 B. 方便安全
C. 价格便宜 D. 有利于保护肠粘膜屏障功能
E. 可以迅速补充营养
23. 原发性肝癌患者围手术期预防其发生肝性脑病的措施有
A. 术前 3 天肌内注射维生素 K₁ B. 术前肠道准备
C. 术后早期卧床 D. 术后间歇吸氧 3~4 天
E. 给予富含支链氨基酸的制剂
24. 肝外胆管结石合并胆管炎的典型表现是
A. 腹痛 B. 寒战和高热
C. 黄疸 D. 乏力
E. 厌食
25. 肺癌患者的晚期表现包括
A. 体温升高 B. 刺激性干咳
C. 声音嘶哑 D. Horner 综合征
E. 出现吞咽困难
26. 关于结肠造口的护理措施，以下正确的是
A. 造口周围涂氧化锌软膏 B. 每天消毒造口周围皮肤
C. 造口袋满 1/3 时应立即更换 D. 用温水清洗造口周围皮肤
E. 造口袋底盘每天更换
27. 术后患者应用局麻药或阿片类镇痛药进行止痛时的常见并发症有
A. 呼吸困难 B. 低血压
C. 恶心、呕吐 D. 瘙痒
E. 尿潴留
28. 造成甲状腺大部切除术后患者出现呼吸困难的常见原因有
A. 伤口出血 B. 喉头水肿
C. 喉上神经内支损伤 D. 喉上神经外支损伤
E. 双侧喉返神经损伤
29. 导致胃十二指肠溃疡的常见原因有
A. 胃酸分泌过多 B. 胃黏膜破坏
C. HP 感染 D. A 型性格
E. 长期服用非甾体类抗炎药
30. 为了预防骨筋膜室综合征的出现，上肢骨折后早期要密切观察患肢的
A. 皮肤颜色 B. 感觉
C. 脉搏 D. 关节活动度
E. 疼痛

第二部分 非选择题

- 三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。
31. 要素制剂
32. 墨菲氏征阳性
33. 脓毒症
34. TURP 综合征

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。

35. 简述经外周静脉置入中心静脉导管冲洗的护理要点。
36. 简述急性脑疝患者的急救护理。
37. 列举乳腺癌术后患侧上肢保护的方法。
38. 简述结肠癌术前肠道准备的方法。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分。

39. 男性，48岁，因“无痛性、进行性皮肤巩膜黄染半月”入院。半月前，自觉全身皮肤瘙痒并发现皮肤巩膜黄染，尿色呈浓茶色，无腹痛、发热。自行服用消炎利胆药物，黄疸未见消退并有加重趋势，发病以来体重下降5kg。实验室检查：CEA和CA19-9升高，B超检查示胰头肿大，胰管扩张。

请结合病例回答：

- (1) 患者出现黄疸的原因？
- (2) 如何缓解患者皮肤瘙痒？
- (3) 此患者首选的治疗方法是什么？
- (4) 此方法治疗后 48 小时内出血的预防和护理要点有哪些？

40. 女性，65岁，近1周无明显诱因出现腹部隐痛，近2日腹痛加重，呈阵发性绞痛，伴有恶心、呕吐，无排便排气，急诊入院。查体 T38.5°C, P90 次/分, R21 次/分, BP100/70mmHg, 腹胀明显，可触及有压痛的肠样，肠鸣音亢进，移动性浊音阴性，腹部摄片可见胀大的肠祥及多个气液平面。患者2年前曾因“急性化脓性阑尾炎”行阑尾切除术。

请结合病例回答：

- (1) 该患者可能的诊断是什么？
- (2) 列举 3 个主要护理诊断或护理问题。
- (3) 目前主要的护理措施有哪些？