

绝密★启用前

2021年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

儿科护理学（二）

（课程代码 03011）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 小儿各器官系统发育速度不同，生殖系统开始发育的时期是
A. 幼儿期 B. 学龄前期
C. 学龄期 D. 青春期
2. 2周岁的小儿，按年龄分期属于
A. 婴儿期 B. 幼儿期
C. 学龄前期 D. 学龄期
3. 婴儿开始有意识叫“爸爸”“妈妈”的年龄是
A. 2个月 B. 6个月
C. 10个月 D. 12个月
4. 小儿脊柱三个自然弯曲被韧带所固定的时间是
A. 1~2岁 B. 3~4岁
C. 4~5岁 D. 6~7岁
5. 小儿适宜添加软饭、碎肉等辅食的年龄是生后
A. 4~5个月 B. 6~7个月
C. 8~9个月 D. 10~12个月
6. 小儿出生后1天、1个月、6个月时需要接种的疫苗是
A. 卡介苗 B. 乙肝疫苗
C. 麻疹疫苗 D. 百白破疫苗
7. 预防接种属于
A. 人工主动免疫 B. 人工被动免疫
C. 自然主动免疫 D. 自然被动免疫
8. 肾上腺皮质激素禁止用于
A. 水痘患儿 B. 过敏性疾病患儿
C. 血液病患儿 D. 肾病综合征患儿
9. 住院儿童易出现退化行为的年龄阶段是
A. 婴儿期 B. 幼儿期
C. 学龄期 D. 青春期
10. 出生体重是2250g的新生儿属于
A. 正常出生体重儿 B. 低出生体重儿
C. 极低出生体重儿 D. 巨大儿
11. 营养不良患儿皮下脂肪最先消失的部位是
A. 面部 B. 躯干
C. 腹部 D. 四肢
12. 适合单纯性肥胖症患儿的饮食结构是
A. 低脂肪、低糖、高蛋白质 B. 低脂肪、高糖、低蛋白质
C. 低脂肪、低糖、低蛋白质 D. 高脂肪、低糖、高蛋白质
13. 婴儿维生素D缺乏性手足搐搦症主要死亡原因是
A. 脑水肿 B. 心力衰竭
C. 喉痉挛 D. 呼吸衰竭
14. 患儿男，4个月，睡眠不安，夜啼，多汗，有枕秃，查血钙正常，血磷稍低。该患儿处于维生素D缺乏性佝偻病的
A. 初期 B. 激期
C. 恢复期 D. 后遗症期
15. 重症肺炎患儿因缺氧及二氧化碳潴留可发生
A. 代谢性酸中毒 B. 呼吸性酸中毒
C. 混合性酸中毒 D. 代谢性碱中毒

座位号：

姓名：

16. 学龄前期患儿使用鼻导管给氧时, 氧流量应为
- A. 0.5L/min B. 1L/min
C. 2L/min D. 3L/min
17. 患儿女, 8个月, 因腹泻入院。近2日来臀部局部皮肤发红, 无皮疹, 无溃疡。该患儿臀部清洗后涂药宜选择
- A. 硝酸咪康唑霜 B. 皮炎平软膏
C. 红霉素软膏 D. 鞣酸软膏
18. 属于 1/3 张含钠溶液的是
- A. 2份生理盐水, 1份5%葡萄糖, 6份11.2%乳酸钠
B. 2份生理盐水, 6份5%葡萄糖, 1份1.4%碳酸氢钠
C. 2份生理盐水, 6份5%葡萄糖, 1份11.2%乳酸钠
D. 1份生理盐水, 2份5%葡萄糖, 6份1.4%碳酸氢钠
19. 患儿男, 18个月, 心力衰竭入院, 给予洋地黄、利尿剂治疗, 护士应鼓励患儿进食
- A. 含钾丰富的食物 B. 含镁丰富的食物
C. 含钙丰富的食物 D. 含锌丰富的食物
20. 法洛四联症心脏畸形中决定临床症状严重程度的是
- A. 室间隔缺损 B. 右心室肥厚
C. 肺动脉狭窄 D. 主动脉骑跨
21. 根据世界卫生组织标准, 6个月~6岁小儿贫血的定义是血红蛋白数值低于
- A. 140g/L B. 130g/L
C. 120g/L D. 110g/L
22. 小儿急性泌尿系统感染叙述不正确的是
- A. 最常见的感染途径是上行感染
B. 新生儿多由血行感染引起
C. 婴幼儿感染全身症状轻, 局部症状重
D. 年长儿下尿路感染以膀胱刺激症状为主
23. 患儿男, 8岁, 上呼吸道感染1周后出现眼睑、双下肢水肿, 食欲减退, 乏力, 尿量减少。查体: 体温 37.8℃, 血压 110/80mmHg, 尿蛋白 (+)。该患儿目前最主要的护理问题是
- A. 体液过多 B. 体温过高
C. 排尿异常 D. 活动无耐力

24. 与单纯性肾病相比, 肾炎性肾病的特点是
- A. 出现血尿和高血压 B. 水肿更明显
C. 出现大量蛋白尿 D. 血胆固醇增高
25. 化脓性脑膜炎脑脊液特点是
- A. 白细胞数明显增多 B. 蛋白质含量降低
C. 氯化物含量升高 D. 糖含量升高
26. 为延缓急性感染性多发性神经根神经炎患儿病情进展速度, 降低气管切开及机械通气的几率, 应在疾病初期大剂量应用
- A. 维生素 B₁₂ B. 血浆
C. 免疫球蛋白 D. 甘露醇
27. 流行性腮腺炎患儿首发体征是
- A. 皮疹 B. 淋巴结肿大
C. 扁桃体肿大 D. 耳下部肿大
28. 先天性甲状腺功能减退症的治疗原则是
- A. 甲状腺素片终身治疗 B. 症状轻者不用服药
C. 症状好转即可停药 D. 使用剂量固定不变
29. 小儿糖尿病典型症状是
- A. 发热、呕吐、腹痛、体重下降 B. 恶心、呕吐、疲乏、腹痛
C. 多饮、多尿、多食、体重下降 D. 疲乏、恶心、呕吐、消瘦
30. 观察 PPD 结果的时间为注射后
- A. 10~12 小时 B. 12~24 小时
C. 24~48 小时 D. 48~72 小时

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。

31. 儿童第一次生长高峰期是_____期，第二次生长高峰期是_____期。
32. 当小儿动脉血氧分压小于_____mmHg 和出现发绀时应给予氧气治疗。
33. 小儿生后 2~3 个月时红细胞降至 $3 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白降至_____g/L 以下，出现轻度贫血，称为_____性贫血。
34. 化脓性脑膜炎抗生素治疗疗程应至临床症状消失，退热_____周以上。
35. 先天性甲状腺功能减退症根据病因的不同可分为_____性和_____性两大类。
36. 麻疹传染期一般为出疹前_____日至出疹后_____日。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

37. 人工被动免疫
38. 巨大儿
39. 腹泻病
40. 艾森曼格综合征
41. (癫痫) 惊厥发作

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

42. 简述新生儿溶血病的临床表现。
43. 简述病毒性心肌炎患儿休息的原则。
44. 简述预防小儿异物窒息的措施。
45. 简述过敏性紫癜患儿皮肤护理的要点。
46. 简述停用呼吸机的指征。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

47. 叙述维生素 D 缺乏性佝偻病患儿的护理措施。
48. 患儿男，11 个月，因发热、咳嗽 3 天，1 天来咳嗽加重伴气促入院。入院后患儿烦躁哭闹，口周发绀，咳嗽有痰。体格检查：体温 $39.0^{\circ}C$ ，呼吸 50 次/分，心率 140 次/分；肺部听诊可闻及痰鸣音、右下肺细湿啰音；腹部软，肝肋下 1.5cm。胸片示双肺纹理增粗，右下肺小片状阴影。

请根据以上资料回答：

- (1) 该患儿最有可能的医疗诊断。
- (2) 该患儿 3 个主要护理问题。
- (3) 针对该患儿的主要护理措施。