绝密 ★ 考试结束前

全国2015年10月高等教育自学考试

药理学(一)试题

课程代码:02903

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共40小题,每小题1分,共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将"答题纸"的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均不得分。

1. 下列药物中具有心脏负性肌力作用的是
   A. 异丙肾上腺素　B. 维拉帕米　C. 毒毛花苷K　D. 地高辛
2. 下列药物中,不属于抗精神分裂症药的是
   A. 舒必利　B. 利培酮　C. 丙咪嗪　D. 氯氮平
3. 药物主要的排泄途径是
   A. 胆汁排泄　B. 肠道排泄　C. 呼出气排泄　D. 肾排泄
4. 关于药物副作用的叙述,正确的是
   A. 用药量过大　B. 药物固有的　C. 不可预料　D. 停药后出现
5. 下列属于酯类局部麻醉药的是
   A. 利多卡因　B. 普鲁卡因　C. 布比卡因　D. 罗哌卡因
6. 下列属于呆小病治疗药物的是
   A. 甲状腺激素　B. 格列苯脲　C. 甲巯咪唑　D. 放射性碘
7. 吗啡过量中毒的急救药是
   A. 氟马西尼　B. 碳酸氢钠　C. 苯巴比妥　D. 纳洛酮
8. 下列药物可与氟哌利多配伍,用于神经阻滞镇痛术的是
   A. 哌替啶　B. 芬太尼　C. 利多卡因　D. 地西泮
9. 可反映药物在体内消除情况的重要指标是
   A. F　B. Css　C. Vd　D. CL

10. 下列属于阿片类镇痛药的是

A. 喷他佐辛　B. 吲哚美辛　C. 地高辛　D. 头孢呋辛

11. 下列属于胰岛素常见不良反应的是

A. 诱发或加重感染　B. 诱发和加重溃疡

C. 动脉粥样硬化　D. 低血糖反应

12. 下列属于糖皮质激素类药禁忌症的是

A. 肾上腺次全切除后的替代疗法　B. 自身免疫性疾病

C. 严重急性感染伴明显毒血症者　D. 活动性消化性溃疡病

13. 下列不属于强心苷中毒诱因的是

A. 低血镁　B. 高血钙　C. 低血钾　D. 高血钠

14. 治疗强心苷中毒引起的缓慢型心律失常可选用

A. 阿托品　B. 苯妥英钠　C. 补钾　D. 补钙

15. 下列不属于抗高血压药的是

A. 利多卡因　B. 氢氯噻嗪　C. 普萘洛尔　D. 卡托普利

16. 研究药物对机体的作用及其规律的学科是

A. 药物学　B. 药理学　C. 药效学　D. 药动学

17. 庆大霉素属于

A. 头孢菌素类抗生素　B. 四环素类抗生素

C. 糖肽类抗生素　D. 氨基糖苷类抗生素

18. 下列不属于大环内酯类的是

A. 林可霉素　B. 红霉素　C. 阿奇霉素　D. 罗红霉素

19. 下列药物对各种类型心绞痛均有效的是

A. 普萘洛尔　B. 硝酸甘油　C. 氯沙坦　D. 硝普钠

20. 对立克次体引起的恙虫病有特效的是

A. 林可霉素　B. 四环素　C. 青霉素　D. 庆大霉素

21. 下列属于药效学参数的是

A. 生物利用度　B. 稳态浓度

C. 效能　D. 表观分布容积

22. 磺胺嘧啶可用于

A. 防治流行性脑脊髓膜炎　B. 治疗支原体肺炎

C. 治疗螺旋体引起的梅毒　D. 治疗疱疹病毒脑炎

23. 下列药物可用于治疗支气管哮喘急性发作的是

A. 异丙肾上腺素　B. 去甲肾上腺素　C. 酚妥拉明　D. 普萘洛尔

24. 青霉素与四环素合用可

A. 扩大抗菌谱　B. 产生拮抗作用　C. 增强抗菌活性　D. 降低毒性

25. 长期大剂量应用可引起向心性肥胖的药物是

A. 肾上腺素　B. 糖皮质激素　C. 甲状腺激素　D. 胰岛素

26. 下列属于喹诺酮类抗菌药的是

A. 吡喹酮　B. 奈替米星　C. 阿米卡星　D. 洛美沙星

27. 下列属于窄谱抗心律失常药的是

A. 奎尼丁　B. 利多卡因　C. 氟卡尼　D. 胺碘酮

28. 长期用药突然停药,易出现反跳现象的药物是

A. 氢氯噻嗪　B. 普萘洛尔　C. 卡托普利　D. 洛伐他汀

29. 吗啡可用于治疗

A. 支气管哮喘　B. 分娩疼痛　C. 排尿困难　D. 心源性哮喘

30. 氯丙嗪引起的锥体外系不良反应中,与 DA 受体敏感性增加有关的是

A. 帕金森综合征　B. 急性肌张力障碍

C. 静坐不能　D. 迟发性运动障碍

31. 治疗高血压伴糖尿病肾病的首选药是

A. 氢氯噻嗪　B. 普萘洛尔

C. 卡托普利　D. 硝酸甘油

32. 下列不属于苯二氮䓬类药物的是

A. 地西泮　B. 三唑仑

C. 奥沙西泮　D. 唑吡坦

33. 下列属于糖皮质激素临床应用的是

A. 胃溃疡　B. 骨质疏松

C. 高血压　D. 过敏性紫癜

34. 兼具抗癫痫和抗心律失常作用的药物是

A. 苯妥英钠　B. 普萘洛尔

C. 胺碘酮　D. 维拉帕米

35. 下列不属于地高辛临床应用的是

A. 心房纤颤　B. 心房扑动

C. 室上性心动过速　D. 室性心动过缓

36. 与交感神经兴奋有关的心律失常宜选用的治疗药物是

A. 苯妥英钠　B. 利多卡因

C. 普萘洛尔　D. 维拉帕米

37. 下列不属于 ACEI 抗心衰作用机制的是

A. 减少血管紧张素Ⅱ的生成　B. 逆转心室重构

C. 抑制交感神经活性　D. 减少缓激肽生成

38. 下列不属于硝酸甘油临床应用的是

A. 心绞痛　B. 急性心肌梗死

C. 慢性心功能不全　D. 心律失常

39. 下列药物能够翻转肾上腺素升压作用的是

A. 酚妥拉明　B. 间羟胺

C. 去甲肾上腺素　D. 普萘洛尔

40. 下列不属于伯氨喹临床应用的是

A. 控制疟疾症状　B. 控制良性疟复发

C. 控制恶性疟传播　D. 根治间日疟

二、多项选择题 （本大题共4小题，每小题2分，共8分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均不得分。

41. 关于氯丙嗪的描述，正确的有

A. 可诱发癫痫　　B. 有镇吐作用

C. 阻断α受体　　D. 可治疗帕金森综合征

E. 可用于人工冬眠

42. 下列不属于阿托品药理作用的有

A. 扩瞳、升高眼内压　　B. 减慢心率

C. 收缩血管　　D. 松弛内脏平滑肌

E. 抑制腺体分泌

43. 钙通道阻滞药的临床应用包括

A. 高血压　　B. 心绞痛

C. 心律失常　　D. 外周血管痉挛性疾病

E. 肥厚性心肌病

44. 氯霉素的不良反应包括

A. 牙釉质发育不全、黄染　　B. 再生障碍性贫血

C. 跟腱炎　　D. 灰婴综合征

E. 周围神经炎

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）

45. 药物的治疗作用包括_____和_____。

46. 临床治疗糖尿病的主要药物包括_____和_____。

47. 肾上腺素的临床应用包括过敏性休克、心脏骤停、_____、与局麻药配伍及局部止血、_____。

48. 地西泮的药理作用和临床应用包括_____作用、镇静催眠作用、抗惊厥抗癫痫作用与_____作用。

49. 多西环素属于_____类抗菌药，通过影响细菌_____合成而产生抗菌作用。

四、简答题　（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

50. 简述呋塞米的临床应用与主要不良反应。

51. 简述毛果芸香碱的药理作用。

52. 简述左旋多巴治疗帕金森病的作用特点。

53. 简述阿司匹林的不良反应。

54. 简述细菌对 β－内酰胺类抗生素耐药的机制。

五、论述题　（本大题共 1 小题，共 12 分）

55. 试述药物作用机制的类别并各举一例说明。

自考365 www.zikao365.com