

自考网校 免费试听, 自考名师, 课件更新, 报名演示, 学习卡.



郭建华 韩旺辰 郝玉柱 张旭娟 孙茂竹 白薇

最权威的师资阵容

最及时的在线答疑

全程视频授课, 反复观看 不限次数

自考 365 网校数百门课程全面招生!

基础班+串讲班 祝您成功每一天!

## 全国 2004 年 7 月高等教育自学考试 内科护理学 (二) 试题 课程代码: 03202

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中, 选出一个正确答案, 并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 1 分, 共 25 分)

- 左心衰竭的早期病人的脉搏常可表现为 ( )。  
A. 绌脉  
B. 奇脉  
C. 交替脉  
D. 水冲脉
- 心血管疾病患者典型的心理特征表现为 ( )。  
A. A 型性格  
B. B 型性格  
C. C 型性格  
D. D 型性格
- 胺碘酮常见不良反应为 ( )。  
A. 支气管哮喘  
B. 肺纤维化  
C. 味觉障碍  
D. 精神抑郁
- 下列有关人工起搏器的护理正确的是 ( )。  
A. 术前禁食 2 小时  
B. 术侧肢体应加强锻炼  
C. 伤口局部用小砂袋压迫 3-4 小时, 以防出血  
D. 术后常规应用抗生素 3 天, 以防感染
- 急性肾小球肾炎患者常见的首发症状是 ( )。  
A. 少尿  
B. 水肿  
C. 血尿  
D. 蛋白尿
- 慢性肾小球肾炎有高血压的患者, 其降压最理想的血压应控制在 ( )。  
A. 100/65mmHg  
B. 120/70mmHg  
C. 125/75mmHg  
D. 130/80mmHg
- 尿毒症患者发生贫血最主要的原因是 ( )。  
A. 肾脏产生红细胞生成素减少  
B. 红细胞寿命缩短  
C. 骨髓造血功能抑制  
D. 失血
- 关于贫血病人的护理措施错误的是 ( )。  
A. 重度贫血应绝对卧床休息  
B. 饮食注意补充造血原料  
C. 注意皮肤粘膜清洁卫生  
D. 贫血病人均应输血治疗
- 一位脑出血患者, 其右下肢能在床面上移动, 但不能抬起。该肢体的肌力为 ( )。



- A.不必控制钠盐  
B.宜多进糖类食物  
C.严格限制高脂饮食  
D.宜供给富含维生素、蛋白质的食物
- 22.使用青霉胺慢作用抗风湿药的主要不良反应是( )。
- A.血小板和白细胞减少  
B.大便次数增多  
C.视网膜退行性改变  
D.皮疹
- 23.传染病的下列特征中最根本的是( )。
- A.有病原体  
B.有传染性  
C.有流行病学特征  
D.感染后有免疫性
- 24.甲型肝炎患者哪一期传染性最强?( )
- A.黄疸前期  
B.黄疸期  
C.恢复期  
D.慢性期
- 25.丙型肝炎应采取何种方法隔离?( )
- A.呼吸道隔离  
B.消化道隔离  
C.血液隔离  
D.严密隔离

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,选出二至五个正确的答案,并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分。每小题 2 分,共 10 分)

- 1.脉搏强弱不等、间隔不一及脉率少于心率可见于哪些心律失常?( )
- A.窦性心律不齐  
B.过早搏动  
C.心房颤动  
D.心室颤动  
E.三度房室传导阻滞
- 2.尿菌定量培养出现假阴性的原因有( )。
- A.饮水过多  
B.L 型细菌感染  
C.标本量太少  
D.病灶与尿路不通  
E.消毒液不慎混入标本
- 3.下列有关白血病化疗的护理正确的是( )。
- A.为减少胃肠道反应宜饭后用药  
B.药液外渗时局部冷敷  
C.静脉穿刺时不扎止血带  
D.末梢神经炎时给予维生素 B<sub>1</sub>  
E.鞘内注射药物后去枕平卧 6 小时
- 4.急性胃炎常见的病因有( )。
- A.急性应激  
B.自身免疫反应  
C.药物  
D.胆汁和胰液  
E. Hp 感染
- 5.下列可诱发甲状腺危象的是( )。
- A.严重精神创伤  
B.停用抗甲状腺药物 1 周  
C.未准备充分的甲状腺次全切除术

D.感染

E.放射性碘治疗早期

三、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

- 1.内科护理学的任务,已从以\_\_\_\_\_为中心的护理扩展到以\_\_\_\_\_为中心的护理。
- 2.同步直流电复律应在病人心电图中心电轴\_\_\_\_\_波时触发放电。
- 3.目前我国高血压的诊断标准是收缩压\_\_\_\_\_,舒张压\_\_\_\_\_。
- 4.小细胞低色素性贫血可见于缺铁性贫血和\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 5.强直—阵挛发作经过\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三期。
- 6.通常将动脉血氧分压( $\text{PaO}_2$ )低于\_\_\_\_\_ Kpa,二氧化碳分压( $\text{PaCO}_2$ )高于\_\_\_\_\_ Kpa,作为成人呼吸衰竭的诊断标准。
- 7.对急性胃炎有确诊价值的辅助检查是\_\_\_\_\_,一般应在出血后\_\_\_\_\_小时内进行。
- 8.糖尿病肾脏病变包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- 9.类风湿关节炎的关节外表现主要包括\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_、心脏病变和肺病变。
- 10.特异性免疫是指通过\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_产生的免疫应答。

四、名词解释(每小题 3 分, 共 15 分)

- 1.心源性哮喘
- 2.缺血性脑血管病
- 3.消化性溃疡
- 4.糖尿病酮症酸中毒
- 5.亚临床感染

五、简答题(每小题 5 分, 共 20 分)

- 1.如何做好洋地黄类药物的用药护理?
- 2.如何做好尿毒症患者的饮食护理?
- 3.简述急性白血病患者采用 DA 方案化疗时的护理措施。
- 4.简述肝性脑病患者的护理要点。

六、病例分析(共 10 分)

患者男性,70岁,有吸烟史28年,出现慢性咳嗽、咳痰已20年,近5年来明显加剧,常年不断,伴有喘息和呼吸困难,以冬春为剧。2天前因受凉感冒,出现发热、剧咳、咯多量脓痰、发绀、气急,今晨起出现神志模糊、躁动不安、故来院就诊。体检: T 39.2℃, P123次/分, R 31次/分, BP 17 / 10.7kPa。半卧位,意识模糊,唇颊发绀;皮肤温暖,有杵状指(趾),桶状胸,双侧语颤减弱,叩诊呈过清音,两肺可闻及哮鸣音和湿啰音。实验室检查:白细胞  $13 \times 10^9 / \text{L}$ ,其中中性粒细胞占 0.92;  $\text{PaO}_2 6.9 \text{ kPa}$ ,  $\text{PaCO}_2 8.0 \text{ kPa}$ 。

请问: 1.写出该病例的完整医疗诊断和存在的护理诊断。

2.其治疗原则、护理目标和护理要点如何?

