

- A. 呼吸过缓
B. 呼吸过速
C. 过度呼吸
D. 痉挛性呼吸
6. 进食失调和病态肥胖病人常见的睡眠异常是 ()
A. 失眠
B. 睡眠剥夺
C. 睡眠性呼吸暂停
D. 睡眠过多
7. 造成压疮发生的物理因素是 ()
A. 压力、剪力、摩擦力、潮湿
B. 压力、重力、摩擦力、潮湿
C. 压力、剪力、重力、潮湿
D. 压力、剪力、摩擦力、重力
8. 管饲饮食时, 每次灌入液体量约为 ()
A. 150~200ml
B. 250~300ml
C. 350~400ml
D. 450~500ml
9. 完全胃肠外营养适用于 ()
A. 骨髓移植者
B. 营养不良者
C. 胃肠道术后者
D. 禁食者
10. 蒸汽吸入法的原理是应用了 ()
A. 虹吸作用
B. 空吸作用
C. 蒸发作用
D. 挥发作用
11. 静脉输液补钾时, 其浓度不应超过 ()
A. 0.1%
B. 0.3%
C. 0.5%
D. 1%
12. 实现“2000 年人人享有卫生保健”这一目标的关键是 ()
A. 提高医疗水平
B. 依靠社会经济部门的密切协作
C. 发展初级卫生保健
D. 充分利用世界卫生资源
13. 在以疾病为中心的护理阶段中, 护理学的主要任务是研究各类疾病的 ()
A. 护理操作常规
B. 诊断和治疗
C. 治疗护理方案
D. 发生原因
14. 在需要进行血液培养时, 应采集静脉血标本 ()
A. 5ml
B. 10ml
C. 15ml
D. 20ml
15. 卫生部公布《中华人民共和国护士管理办法》是在 ()

- A. 1979 年
B. 1989 年
C. 1993 年
D. 1996 年
16. 符合省力杠杆的条件是 ()
A. 力点位于支点和阻力点之间
B. 支点位于力点和阻力点之间
C. 支点高于力点和阻力点
D. 阻力点位于支点和力点之间
17. 为矫正子宫后倾及胎位不正, 采用的卧位是 ()
A. 半坐卧位
B. 俯卧位
C. 膝胸卧位
D. 膀胱截石位
18. 胎盘球蛋白应该存放在 ()
A. 冰箱内
B. 干燥处
C. 阴凉处
D. 避光处
19. 张某需输液体 1800ml, 以每分钟 60 滴速度滴入, 输完液体需要的时间为 ()
A. 6 小时 15 分
B. 6 小时 30 分
C. 7 小时 15 分
D. 7 小时 30 分
20. 适应模式的提出者是 ()
A. 约翰逊
B. 奥瑞姆
C. 罗伊
D. 佩普罗
21. 被诊断为蛋白尿的标准是: 在 24h 尿内蛋白含量应 ()
A. >100mg
B. >150mg
C. >200mg
D. >250mg
22. 病人主诉已有 6 小时未解小便, 自觉腹胀并有尿意, 护士应立即采取的护理措施是 ()
A. 嘱病人再饮水, 使膀胱内压力增高以便排出
B. 报告医生行导尿术
C. 嘱病人如厕自行排出
D. 用诱导法协助病人排出尿液
23. 噪音对人体心理方面的危害主要表现是 ()
A. 肌肉紧张
B. 听力减退
C. 情绪不安
D. 心率增加
24. 下列资料中属于主观资料的是 ()
A. 伤口有恶臭
B. 体温 38°C
C. 恶心
D. 面色苍白
25. 在护理计划中护理目标的主语是 ()
A. 病人
B. 责任护士

- C. 家属 D. 辅助护士
26. 世界卫生组织在关于“2000 年人人享有卫生保健”的目标中指出，健康是（ ）
- A. 一项基本人权 B. 一项基本国策
C. 人的基本需要 D. 人的心理需要
27. 准备好的无菌盘有效时间为（ ）
- A. 2 小时 B. 4 小时
C. 6 小时 D. 8 小时
28. 一种减少微生物、清洁净化空气及消除异味的有效方法是（ ）
- A. 喷雾 B. 光照
C. 辐射 D. 自然净化
29. 要配制 0.5% 浓度的灌肠溶液 1000ml，需用 20% 的肥皂水（ ）
- A. 20ml B. 25ml
C. 30ml D. 35ml
30. 胆囊造影试验检查当天早晨应该（ ）
- A. 进食 2 个煎鸡蛋 B. 进少油素食
C. 普食 D. 禁食
31. 为满足病人一般缺氧的需要，使用鼻导管供氧每分钟的氧流量应达到（ ）
- A. 1~2L / min B. 3~4L/min
C. 5~6L/ min D. 7~8L/min
32. 濒死阶段病人相对较晚消失的感觉是（ ）
- A. 视觉 B. 听觉
C. 嗅觉 D. 味觉
33. 临终病人家属反应的主要表现是（ ）
- A. 焦虑与恐惧 B. 抑郁与低沉
C. 失落与悲哀 D. 震惊与否认
34. 医生在 4pm 为术后病人开医嘱为：哌替啶 100mg IM.SOS 医嘱执行的有效时间应在（ ）
- A. 当日 9pm 之前 B. 次日 4am 之前
C. 次日 9am 之前 D. 次日 4pm 之前

二、填空题（本大题共 10 个空，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

35. 病人角色与其它角色之间的冲突包括病人角色缺如、病人角色_____和病人角色_____。
36. 使用语言进行交流时，是用_____和_____来传递信息。
37. 临床医学对死亡的定义是：持续 12 小时无自发的自主运动，瞳孔_____，心跳及呼吸机能呈现

_____的停止。

38. 臀大肌十字定位法是从_____引一水平线,以_____向水平线作一垂直线,将臀部分为 4 个象限,其外象限并避开内角。
39. 生物医学模式只重视了人的_____属性而忽视了人还有_____属性,这两种属性是密不可分的一个整体。

三、名词解释题(本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分)

40. 血压
41. 清洁
42. 护理学
43. 输液微粒

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分)

44. 简述书写重症护理记录单的注意事项。
45. 简答呼吸异常时的护理措施。
46. 简答压疮的预防护理措施。
47. 简述给药原则。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

48. 叙述护士如何为住院病人提供舒适的环境。
49. 论述如何做到安全输血?