

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

冲刺串讲班：结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

历年真题测评班：通过真题的在线模拟测试，由自考 365 网校的专家名师指明未来考试中可能出现的“陷阱”、“雷区”、“误区”，帮助学员减少答题失误，提高学员驾驭和应用所学知识的能力，迅速提高应试技巧和强化所学知识，顺利通过考试！[立即报名！](#)

论文答辩与毕业申请指导班：来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2007 年 4 月高等教育自学考试
内科护理学（二）试题
课程代码：03202

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 下列关于肺结核伴咯血病人的护理措施不妥的是（ ）

- A. 嘱病人绝对卧床休息
- B. 消除病人紧张情绪
- C. 鼓励病人轻咳将血排出，不可屏气
- D. 协助病人健侧卧位，轻拍病人后背刺激咳嗽

2. 患者女性，63 岁，患慢性支气管炎 35 年，合并肺气肿 8 年。目前患者能慢步行走 100 米以上，登楼时需中途停下休息。根据活动耐量来评定呼吸困难的程度，该患者呼吸困难属于（ ）

- A. I 度
- B. II 度
- C. III 度
- D. IV 度

- 3.右心衰竭病人出现食欲不振、腹胀的原因是（ ）
- A.心排血量降低
B.心肌收缩力减弱
C.腹腔脏器慢性、持续性淤血和水肿
D.代偿性水钠潴留
- 4.首选心脏直流电复律治疗的心律失常是（ ）
- A.频发室早
B.阵发性室性心动过速
C.阵发性室上性心动过速
D.心室扑动
- 5.口服乳果糖治疗肝性脑病的主要机理是（ ）
- A.使肠内 pH 值呈酸性，减少氨的形成和吸收
B.抑制细菌生长，减少氨的产生
C.抑制尿素分解，促进氨的排出
D.改善肝功能
- 6.消化性溃疡治疗中根除幽门螺杆菌(Hp)的指标是指（ ）
- A.药物治疗结束时复查，Hp 消失
B.经药物治疗停药 4 周后复查，无 Hp 存在
C.药物治疗停药 3 周后复查，无 Hp 存在
D.药物治疗停药 1 周后复查，无 Hp 存在
- 7.慢性肾功能衰竭晚期，最常见的继发感染是（ ）
- A.腹膜和肠道感染
B.肺部和泌尿系统感染
C.菌血症及败血症
D.全身皮肤及口腔粘膜感染
- 8.慢性肾功能衰竭患者饮食治疗中，不妥的是（ ）
- A.低蛋白质，以植物蛋白为主
B.高热量，以减少蛋白分解
C.高必需氨基酸
D.低磷饮食，少吃动物内脏
- 9.磺脲类降糖药物的作用机理是（ ）
- A.加速葡萄糖无氧酵解
B.增强靶组织对胰岛素的敏感性
C.促进肌肉外周组织摄取葡萄糖
D.刺激胰岛 B 细胞释放胰岛素
- 10.下列关于治疗慢粒白血病药物羟基脲的主要不良反应中，不正确的是（ ）
- A.皮肤色素沉着
B.骨髓抑制
C.胃肠道反应
D.口腔溃疡
- 11.糖皮质激素治疗特发性血小板减少性紫癜的作用机制是（ ）

- A.增加血小板生成 B.抑制细胞免疫反应
C.抑制单核-巨噬系统对血小板的破坏 D.调节 T 细胞的免疫功能

12.急性脑血管疾病患者昏迷转为清醒后咳嗽反射良好，可经口进食，其饮食护理不妥的是

()

- A.协助进食时，病人应采取平卧位
B.进食环境应安静，不要催促病人
C.保证足够的热量、蛋白质、维生素和水摄入
D.食物以糊状或固体为佳

13.说明乙型肝炎病人有传染性的指标是 ()

- A.HBsAg(+) B.抗-HBs(+)
C.HBeAg(+) D.抗-HBc 效价低于 1:1000

14.系统性红斑狼疮可累及各种脏器，其中最多见的是 ()

- A.心脏 B.关节和肌肉
C.皮肤粘膜 D.肾脏

15.下列缓解类风湿关节炎患者急性发作期关节肿痛的护理措施，不妥的是 ()

- A.冰敷 B.盆浴
C.按摩关节，加强关节活动 D.给予止痛药

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.支气管哮喘严重呼吸困难时易产生的并发症有 ()

- A.自发性气胸 B.肺不张
C.心力衰竭 D.脱水、电解质紊乱
E.呼吸衰竭

17.属于不稳定型心绞痛的是 ()

- A.梗死后心绞痛 B.急性冠状动脉功能不全
C.在 1 个月内初次发生劳累型心绞痛 D.恶化型心绞痛
E.变异型心绞痛

18.可用于根除幽门螺杆菌三联疗法的药物有 ()

- A.西米替丁 B.奥美拉唑
C.西沙必利 D.克拉霉素

E.阿莫西林

19.肾穿刺术后的护理措施包括（ ）

- A.监测血压
- B.嘱病人平卧 24 小时，每小时协助病人轻微翻身
- C.嘱病人少量多次饮水
- D.给予高营养、易消化饮食
- E.观察有无腹痛、腹胀

20.糖尿病酮症酸中毒的常见诱因有（ ）

- A.感染
- B.外伤及手术
- C.妊娠及分娩
- D.饮食不当
- E.胰岛素过量

21.病毒性肝炎病人的合理饮食是（ ）

- A.低磷饮食
- B.足够蛋白质
- C.足够热量
- D.充足维生素 B 和 C
- E.禁止饮酒

22.可用于治疗重型再障的药物有（ ）

- A.抗胸腺细胞球蛋白
- B.白消安
- C.抗淋巴细胞球蛋白
- D.造血细胞因子
- E.环孢素

23.急性白血病化疗药物治疗时，为减少胃肠道反应常用的护理措施是（ ）

- A.宜在两餐之间用药
- B.一旦出现反应，宜少量多餐
- C.呕吐后鼓励进食
- D.必要时用止吐剂
- E.呕吐致脱水时，补液速度要慢

24.关于系统性红斑狼疮患者饮食护理正确的是（ ）

- A.优质蛋白、高维生素
- B.禁饮咖啡
- C.多进食冷冻的食品和饮料
- D.食欲不振者宜少量多餐
- E.激素治疗后食欲亢进，避免暴饮暴食

25.与脑血管疾病发病密切相关的可控制因素包括（ ）

- A.吸烟
- B.摄盐过多

- C.心瓣膜疾病
D.生活压力增加
E.长期口服避孕药

三、填空题（本大题共 16 小题，每空 1 分，共 20 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 26.静脉点滴呼吸兴奋剂洛贝林过量，病人出现心动过缓和传导阻滞时，应立即_____或_____，并及时通知医生。
- 27.肺癌按组织学分型对化疗药物最敏感的是_____。
- 28.肺结核病人化疗必须坚持早期、联合、规则、_____和_____治疗的原则。
- 29.高血压是以体循环_____增高为主的临床综合征。
- 30.应用三腔管为肝硬化食道胃底静脉曲张破裂出血患者压迫止血时，应密切观察牵引装置，防止因胃囊充气不足或破裂导致食管囊向上移位造成_____。
- 31.慢性肾功能衰竭未透析病人每日蛋白质摄入量应为_____g/kg。
- 32.糖尿病是由多种病因引起的以_____为特征的代谢紊乱综合征。
- 33.糖尿病的病因及发病机制目前认为是_____因素与_____因素共同参与其发病过程。
- 34.抗甲状腺药物治疗时，用药观察包括药疹及_____。
- 35.肾功能衰竭病人，当血钾高于_____mmol/L 时，可发生心跳骤停。
- 36.导致肾盂肾炎的肠道细菌中以_____为多见。
- 37.丙型肝炎的传染性标记是_____。
- 38.为保护与甲型肝炎病人密切接触的易感人群，可用_____进行预防注射。
- 39.慢粒白血病的病程分为慢性期、_____期、急变期。
- 40.类风湿结节常出现在_____或摩擦部位的皮下或骨膜上。
- 41.急性脑血管病通常分为两大类，80%为_____性，20%为_____性。

四、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 42.肾病综合征
43.人工心脏起搏术
44.糖尿病足
45.系统性红斑狼疮
46.脑血管疾病

五、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

- 47.简述阻塞性肺气肿家庭氧疗的治疗要点及其作用。
- 48.列出肝硬化腹水患者行腹腔穿刺放腹水术前、术后的护理要点。

49.简述重型再生障碍性贫血临床表现特点。

50.简述传染源定义及其包括的内容。

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

51.患者男性，78 岁，吸烟史 20 年，糖尿病史 10 年。今日清晨 4 时突然出现心前区疼痛，口含硝酸甘油不缓解，疼痛持续 3 小时伴不安、出汗急诊入院。

查体：烦躁不安，出汗多，BP：100/70mmHg,HR:100 次/分，偶有早搏，余阴性。

心电图：V₁-V₅ 出现深、宽 Q 波，ST 段弓背向上抬高。

医生确诊为急性心肌梗死，于 1 小时后给予静脉溶栓治疗。

请写出(1)对患者的主要护理措施。

(2)溶栓疗法疗效观察的主要项目。

52.患者男性，18 岁，2 周前因受凉，出现咽痛、咳嗽伴发热，服用感冒通，仍有咽痛、乏力。入院前 2 天，发现眼睑明显浮肿，次日出现尿色加深，浓茶色，以急性肾小球肾炎收入院。

查体：T：37.2℃，P：80 次/分，R：20 次/分，BP：150/90mmHg,面部浮肿，咽部充血，扁桃体 II 度肿大，双下肢可凹性水肿。

实验室检查：Hb120g/L,WBC $6 \times 10^9/L$,尿常规红细胞满视野，蛋白(+++)。

请写出：（1）患者出现水肿的主要原因。

（2）急性肾小球肾炎常见的严重并发症。

（3）目前该病人的护理要点。